

Serija 2, Potpuno ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm SPV2HKX42E



Posebni dodatni pribor

SGZ0BI02	Obrub i spojnica za ugr. maš. za sudove
SGZ1010	Produžetak cevi za sudomašinu
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5002	Korpa za srebrni pribor za jelo
SMZ5003	Uvlačiva šarka
SMZ5300	Držač za čaše

Pametna mašina za pranje sudova tiha u bilo kom trenutku uz pomoć aplikacije Home Connect.

- **Funkcija ExtraDry:** opcija za izuzetno temeljno sušenje sudova koji se naročito teško suše.
- **Gornja korpa podesive visine:** nudi dodatan prostor, naročito za visoko posudje.
- **Silence on demand - tihi rad na zahtev:** smanjenje buke u trajanju od 30 minuta u bilo kom trenutku putem aplikacije Home Connect.
- **Home Connect:** kućni aparati sa funkcijom pametnog povezivanja za jednostavniji svakodnevni život.
- **Funkcija „Omiljeno“:** personalizovana funkcija koju aktivirate jednostavnim dodiranjem, čak i za preuzete programe.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti:	E
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu:	76 kWh
Maksimalan broj kompleta za ručavanje:	10
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu:	8.9 l
Trajanje programa:	3:40 h
Emisije buke u vazduhu:	46 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	C
Tip instalacije:	Ugradni
Visina sa radnom pločom:	0 mm
Dimenzije aparata:	815 x 448 x 550 mm
Dimenzije niše:	815-875 x 450 x 550 mm
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni:	1150 mm
Podesive stopice:	Da - sve sa prednje strane
Maksimum podesivosti stopica:	60 mm
Podesivo podnožje:	Both horizontal and vertical
Neto težina:	27.4 kg
Bruto težina:	29.2 kg
Priključna snaga:	2400 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Repair index:	8.9
Dužina priključnog kabla:	175.0 cm
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Dužina cevi:	165 cm
Dužina cevi za odvođenje:	205 cm
EAN kod:	4242005415915
Način montaže:	Potpuno ugradni



Serija 2, Potpuno ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm SPV2HKX42E

Pametna mašina za pranje sudova tiha u bilo kom trenutku uz pomoć aplikacije Home Connect.

- uključujući levak za sipanje soli
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske klase od A do G

² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs/>

Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 76 kWh / 8.9 l
- Kapacitet pranja: 10 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:40 (h:min)
- Jačina buke: 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: C

Programi / funkcije

- Br. programa - 5: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Favourite
- Pretpranje
- Br. posebnih funkcija - 3: Home Connect, Extra Dry, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Dodatne funkcije preko aplikacije Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Toplotni menjač
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj korpi
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika

Sistem korpi

- Vario korpe
- Po visini podesiva gornja korpa
- Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi
- Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe
- Preklapljivi delovi u donjoj korpi (2x)
- Korpica za pribor u gornjoj korpi
- Korpica za pribor za jelo u donjoj korpi
- Odlagalište za šoljice u gornjoj korpi (2x)

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Upravljanje s vrha
- InfoLight
- Zvučni signal na kraju pranja
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 3, 6 ili 9 h

Sigurnost


- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.*
- Sistem zaštite čaša

**Seriya 2, Potpuno ugradna mašina za
pranje sudova, 45 cm
SPV2HKX42E**



Mere u milimetrima

mere u milimetrima



⌘ utičnica
() vrednosti sa garniturom za produženje