

Serija 2, Potpuno ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm SPV2IKX10E



Posebni dodatni pribor

SMZ5003	Uvlačiva šarka
SMZ5300	Držač za čaše
SGZ0BI02	Obrub i spojnica za ugr. maš. za sudove
SGZ1010	Produžetak cevi za sudomašinu
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5002	Korpa za srebrni pribor za jelo

Pametna mašina za pranje sudova tiha u bilo kom trenutku uz pomoć aplikacije Home Connect.

- **Funkcija ExtraDry:** opcija za izuzetno temeljno sušenje sudova koji se naročito teško suše.
- **Gornja korpa podesive visine:** nudi dodatan prostor, naročito za visoko posudje.
- **Silence on demand - tihi rad na zahtev:** smanjenje buke u trajanju od 30 minuta u bilo kom trenutku putem aplikacije Home Connect.
- **Home Connect:** kućni aparati sa funkcijom pametnog povezivanja za jednostavniji svakodnevni život.
- **Funkcija „Omiljeno“:** personalizovana funkcija koju aktivirate jednostavnim dodiranjem, čak i za preuzete programe.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti: F
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu: 78 kWh
Maksimalan broj kompleta za ručavanje: 9
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu: 9.5 l
Trajanje programa: 3:35 h
Emisije buke u vazduhu: 48 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu: C
Tip instalacije: Ugradni
Visina sa radnom pločom: 0 mm
Dimenzije aparata: 815 x 448 x 550 mm
Dimenzije niše: 815-875 x 450 x 550 mm
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni: 1150 mm
Podesive stopice: Da - sve sa prednje strane
Maksimum podesivosti stopica: 60 mm
Podesivo podnožje: Both horizontal and vertical
Neto težina: 26.5 kg
Bruto težina: 28.3 kg
Priključna snaga: 2400 W
Zaštita: 10 A
Voltaža: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz
Repair index: 8.6
Dužina priključnog kabla: 175.0 cm
Tip utičnice: Gardi utikač sa uzemljenjem
Dužina cevi: 165 cm
Dužina cevi za odvođenje: 205 cm
EAN kod: 4242005183821
Način montaže: Potpuno ugradni



Serija 2, Potpuno ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm SPV2IKX10E

Pametna mašina za pranje sudova tiha u bilo kom trenutku uz pomoć aplikacije Home Connect.

¹ Na skali energetske efikasnosti od A do G

² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs/>

Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: F
- Potrošnja energije² / vode³: 78 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 9 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:35 (h:min)
- Jačina buke: 48 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: C
- Home Connect

Programi / funkcije

- Br. programa - 5: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Favourite
- Pretpranje
- Br. posebnih funkcija - 3: Home Connect, Extra Dry, Speed on demand - VarioSpeed
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj korpi
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika

Sistem korpi

- Osnovne korpe
- Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi
- Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe
- Po visini podesiva gornja korpa
- Korpica za pribor u gornjoj korpi
- Korpica za pribor za jelo u donjoj korpi
- Odlagalište za šoljice u gornjoj korpi (2x)

Prikaz / upravljanje

- Upravljanje s vrha
- InfoLight
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 3, 6 ili 9 h

Sigurnost


- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.*
- Sistem zaštite čaša
- uključujući levak za sipanje soli
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

**Seriya 2, Potpuno ugradna mašina za
pranje sudova, 45 cm
SPV2IKX10E**



Mere u milimetrima

mere u milimetrima



⌘ utičnica
() vrednosti sa garniturom za produženje