

Seriya 4, Potpuno ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm SPV4EMX10E



Bolje performanse sušenja pomoću mašine za pranje sudova koja je povezana sa pametnim daljinskim upravljanjem.

- **EfficientDry:** unapređene performanse sušenja zahvaljujući automatskom otvaranju vrata.
- **Fleksibilna fioka VarioDrawer za usku mašinu:** savršeno mesto za escajg, pribor za kuvanje i lagano posuđe
- **Rackmatic:** korpa za visoke komade posuđa u vašoj mašini za sudove.
- **Silence Plus:** izvanredno tiha mašina za sudove koja radi na 44 dB
- **Home Connect:** kućni aparati sa funkcijom pametnog povezivanja za jednostavniji svakodnevni život.

SGZ0BI02	Obrub i spojnica za ugr. maš. za sudove
SGZ1010	Produžetak cevi za sudomašinu
SGZ4CB00	Vario korpica za jedaći pribor
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5003	Uvlačiva šarka
SMZ5300	Držač za čaše

Klasa energetske efikasnosti:	C
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu:	59 kWh
Maksimalan broj kompleta za ručavanje:	10
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu:	8.9 l
Trajanje programa:	3:15 h
Emisije buke u vazduhu:	44 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	B
Tip instalacije:	Ugradni
Visina sa radnom pločom:	0 mm
Dimenzije aparata:	815 x 448 x 550 mm
Dimenzije niše:	815-875 x 450 x 550 mm
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni:	1150 mm
Podesive stopice:	Da - sve sa prednje strane
Maksimum podesivosti stopica:	60 mm
Podesivo podnožje:	Both horizontal and vertical
Neto težina:	29.9 kg
Bruto težina:	31.8 kg
Priključna snaga:	2400 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Dužina priključnog kabla:	175.0 cm
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Dužina cevi:	165 cm
Dužina cevi za odvođenje:	205 cm
EAN kod:	4242005421893
Način montaže:	Potpuno ugradni



4 242005 421893

Serija 4, Potpuno ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm SPV4EMX10E

Bolje performanse sušenja pomoću mašine za pranje sudova koja je povezana sa pametnim daljinskim upravljanjem.

Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: C
- Potrošnja energije² / vode³: 59 kWh / 8.9 l
- Kapacitet pranja: 10 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:15 (h:min)
- Jačina buke: 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: B
- Jačina buke (tihi program): 42 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Pretpranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, EfficientDry, Intensive Zone, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Dodatne funkcije preko aplikacije Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- EfficientDry i toplotni menjač
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj korpi
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika

Sistem korpi

- Vario korpe
- VarioFioka
- Rackmatic - po visini podesiva gornja korpa (trostepena)
- Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi
- Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe
- Preklapljivi delovi u donjoj korpi (2x)
- Odlagalište za šoljice u gornjoj korpi

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Upravljanje s vrha
- InfoLight
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima
- Zvučni signal na kraju pranja
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.*

- Sistem zaštite čaša
- uključujući levak za sipanje soli
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske klase od A do G

² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C


* Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs/>

**Seriya 4, Potpuno ugradna mašina za
pranje sudova, 45 cm
SPV4EMX10E**



Mere u milimetrima

mere u milimetrima



⌚ utičnica
() vrednosti sa garniturom za produženje