

Seriya 4, Potpuno ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm SPV4HKX33E



Pametna mašina za pranje sudova tiha u bilo kom trenutku uz pomoć aplikacije Home Connect.

- **Funkcija ExtraDry:** opcija za izuzetno temeljno sušenje sudova koji se naročito teško suše.
- **Silence on demand - tihi rad na zahtev:** smanjenje buke u trajanju od 30 minuta u bilo kom trenutku putem aplikacije Home Connect.
- **Home Connect:** kućni aparati sa funkcijom pametnog povezivanja za jednostavniji svakodnevni život.
- **Funkcija „Omiljeno“:** personalizovana funkcija koju aktivirate jednostavnim dodirom, čak i za preuzete programe.
- **InfoLight:** crveno informativno svetlo koje ukazuje na to da li je mašina za pranje sudova uključena ili ne.

Klasa energetske efikasnosti: E
 Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu: 70 kWh
 Maksimalan broj kompleta za ručavanje: 9
 Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu: 8.5 l
 Trajanje programa: 3:40 h
 Emisije buke u vazduhu: 48 dB(A) re 1pW
 Klasa emisije buke u vazduhu: C
 Tip instalacije: Ugradni
 Visina sa radnom pločom: 0 mm
 Dimenzije aparata: 815 x 448 x 550 mm
 Dimenzije niše: 815-875 x 450 x 550 mm
 Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni: 1150 mm
 Podesive stopice: Da - sve sa prednje strane
 Maksimum podesivosti stopica: 60 mm
 Podesivo podnožje: Both horizontal and vertical
 Neto težina: 27.8 kg
 Bruto težina: 29.6 kg
 Priključna snaga: 2400 W
 Zaštita: 10 A
 Voltaža: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz
 Dužina priključnog kabla: 175.0 cm
 Tip utičnice: Gardi utikač sa uzemljenjem
 Dužina cevi: 165 cm
 Dužina cevi za odvođenje: 205 cm
 EAN kod: 4242005211432
 Način montaže: Potpuno ugradni

SGZ0BI02 Obruč i spojica za ugr. maš. za sudove
 SGZ1010 Produžetak cevi za sudomašinu
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 Komplet za lakše ispiranje
 SMZ5002 Korpa za srebrni pribor za jelo
 SMZ5003 Uvlačiva šarka
 SMZ5300 Držač za čaše



4 242005 211432

Serija 4, Potpuno ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm SPV4HKX33E

Pametna mašina za pranje sudova tiha u bilo kom trenutku uz pomoć aplikacije Home Connect.

- uključujući levak za sipanje soli
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske klase od A do G

² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs/>

Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 70 kWh / 8.5 l
- Kapacitet pranja: 9 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:40 (h:min)
- Jačina buke: 48 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: C
- Jačina buke (tihi program): 45 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Pretpranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Izmenjivač toplote
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj korpi
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika

Sistem korpi

- Vario korpe
- Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi
- Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe
- Po visini podesiva gornja korpa
- Preklapljivi delovi u donjoj korpi (2x)
- Korpica za pribor u gornjoj korpi
- Korpica za pribor za jelo u donjoj korpi
- Odlagalište za šoljice u gornjoj korpi (2x)


Prikaz / upravljanje

- Upravljanje s vrha
- InfoLight
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost


- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.*
- Sistem zaštite čaša

**Seriya 4, Potpuno ugradna mašina za
pranje sudova, 45 cm
SPV4HKX33E**



Mere u milimetrima

mere u milimetrima



⏏ utičnica

() vrednosti sa garniturom za produženje