Serija 6, Mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom, 9 kg WQG24101BY







Posebni dodatni pribor

WMZ20600	Korpa za vunu
WTZ1110	Set za odvod kondenzata za sušenje
WTZ27400	Spojni deo sa fiokom na izvlačenje
WTZ27410	Spojni deo

Sušilica sa toplotnom pumpom sa svojim senzorom Auto Dry zna kada je vaša količina sušenja spremna, što sprečava pregrevanje i štiti vašu odeću.

- **Easy Clean Filter**: savršeno suva odeća uz minimalan trud.
- **Auto Dry automatski suši veš tačno onoliko koliko vama odgovara.**
- **Mogućnost punjenja mašine do pola**: optimizuje podešavanje sušenja (količinu veša i trajanje) za malu količinu veša.
- **Brzo sušenje za 40 minuta, idealno za manju količinu sintetičkih vlakana i tankih tkanina.**

Tehnički podaci

Tip instalacije: ..... Samostojeći
Pomeriva radna ploča: ..... Ne
Otvaranje u: ..... desno
Dužina priključnog kabla: ..... 145 cm
Dimenzije aparata: ..... 842x598x613 mm
Neto težina: ..... 48.7 kg
Fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte: R290
Hermetički zatvorena jedinica: ..... Da
EAN kod: 4242005468959
Priključna snaga: ..... 600 W
Zaštita: ..... 10 A
Voltaža: ..... 220-240 V
Frekvencija: ..... 50 Hz
Maksimalan kapacitet u kg: ..... 9.0 kg
Klasa energetske efikasnosti[1]: ..... D
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369): ..... 1.28 kWh/ciklus
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369): ..128 kVh/100 ciklusa
Condensation Efficiency (EU 2017/1369): ..... 83 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369): 2:12
Programme duration rated capacity (EU 2023/2534): 3:50

4 242005 468959

[1] Skala razreda energetske efikasnosti od A do G

Serija 6, Mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom, 9 kg WQG24101BY

Sušilica sa toplotnom pumpom sa svojim senzorom Auto Dry zna kada je vaša količina sušenja spremna, što sprečava pregrevanje i štiti vašu odeću.

Snaga / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti[1]: D
- Potrošnja energije[2]: 128 kWh
- Kapacitet sušenja[3]: 9 kg
- Vreme trajanja programa[3]: 3:50 h:min
- Klasa emisije buke: B (na skali od A do D)
- Nivo buke sušenja[3]: 62 dB (A) re 1 pW
- Klasa efikasnosti kondenzacije: C (na skali od A do D)
- Efikasnost kondenzacije[3]: 83%
- Klasa popravljivosti: A (na skali od A do E)

Programi

- Standardni programi: Pamuk, Lako održavanje
- Posebni programi: Pamuk, Košulje/bluze, Pamuk eco, Sušenje perja, Fini veš, Peškiri, Mešano, Super 40, Sportska odeća, Štepana đebad, Lako održavanje, Vuna, Vremenski program - hladno, Vremenski program - toplo

Funkcije

- Ciklus protiv gužvanja 120 min posle završenog programa
- Opcija Half load: optimizira sušenje za manje količine veša
- TouchControl dugmad: Suvo za peglanje, Suvo za ormar, Suvo za ormar+, odgoda završetka programa, Half load, Jednostavno za peglanje, Nežno, Signal, Start/Pauza sa mogućnošću kasnijeg dodavanja veša, 24 odgoda završetka programa

Komfor / bezbednost

- EasyClean filter
- AutoDry tehnologija
- Veliki LED displej za prikaz preostalog vremena, pretpodešavanje vremena uključenja do 24 h, prikaz toka programa i dodatnih funkcija
- Indikator preporučene količine veša
- Brojač upotrebe: broji završene programe
- Soft dial - mekani rotacioni selektor programa
- Sensitive Drying System: Bubanj od nerđajućeg čelika sa asimetričnim prečkama
- AntiVibration Design: tiša i stabilnija mašina
- Set za odvođenje kondenzovane vode
- Zaključavanje opcija pred decom
- Zvučni signal na kraju programa
- Boja vrata: belo-crno siva
- Smer otvaranja vrata: otvaranje udesno
- Metalna kvaka na vratima

Tehničke informacije

- Mogućnost podugradnje
- Dimenzije (V x Š): 84.2 x 59.8
- Dubina uređaja: 61.3
- Dubina uređaja uklj. vrata: 64.8
- Dubina uređaja sa otvorenim vratima: 109.6


[1] U rasponu klasa energetske efikasnosti od A do G

[2] Ponderisana prosečna potrošnja energije na 100 ciklusa sušenja u kWh u Eco programu

[3] Eko program pri punom opterećenju

Serija 6, Mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom, 9 kg
WQG24101BY

Dimenzije u mm



Dimenzije u mm

