

Serie 4, Rostfritt stål BFL523MS0



Mikrovågsugn för inbyggning i 38 cm nisch. Tinar, värmer och tillagar maten extra snabbt.

- **AutoPilot 7:** lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- **Röd LED-display:** ger enkel åtkomst till timers, stoppur och klockan.
- **Kontrollknappar som går att trycka ut** gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.
- **Interiör i rostfritt stål** är lätt att rengöra tack vare släta ytor och utan vassa kanter.
- **Elektronisk lucka** som öppnas enkelt med ett fingertryck.

Tekniska data

Typ av ugn:	Mikro
Typ av reglage:	Elektronisk
Produktmått (H x B x D):	382x594x317 mm
Ugnens invändiga mått (H x B x D):	201.0 x 308.0 x 282.0 mm
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Nettovikt:	16.8 kg
Bruttovikt:	19.1 kg
EAN kod:	4242005038855
Maximal mikrovågseffekt ¹ :	800 W
Anslutningseffekt:	1270 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-230 V
Frekvens:	50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Medföljande tillbehör:	1 x Roterande tallrik



4 242005 038855

¹ Intelligent inverterteknik: maximal effekt regleras till 600 W vid längre drift

Serie 4, Rostfritt stål BFL523MS0

**Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 cm nisch.
Tinar, värmer och tillagar maten extra
snabbt.**

Mikrotyp och värmefunktioner

- Volym: 20 l
- Max. effekt: 800 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- memory-funktion, AutoPilot, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 4 upptiningsprogram och 3 matlagningsprogram
- memory-funktion (1 st)

Design

- Insida i rostfritt stål
- Styrning med LED-display
- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)

Komfort


- Lättanvänd med tydliga inställningar
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 25.5 cm
- Elektronisk klocka
- Inbyggd kylfläkt

Förbrukningsinformation och Säkerhet


- Övriga säkerhetsfunktioner: säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare

Serie 4, Rostfritt stål BFL523MS0

Mikrovåg
hörnmontering




Mått i mm




* 20 mm vid metallfront

Mått i mm

Mått i mm



A: 20 mm vid metallfront
B: Utan bakstycke



Mått i mm

