

iQ700, Ångugn, 60 x 45 cm, Svart CD714GXB1



Medföljande tillbehör

perforerad, 1 x Ångbehållare, operforerad, storlek L, 1 x Svamp

Extra tillbehör

HZ32WA00	Trådlös stektermometer
HZ617000	Pizzaform, 35 cm
HZ66X600	Dekorlist, svart
HZ66X650	Dekorlist
HZ915003	Glaspanna 5,4l med lock

Kompakt ångugn för välsmakande, fettsnål och hälsosam matlagning.

- ✓ TFT-Touchdisplay: Pekskärmsnavigering för intuitiv hantering.
- ✓ Ugnsassistent med röststyrning: Ställ intuitivt in rätt program.
- ✓ fullSteam: Hälsosam, varsam och naturlig matlagning.
- ✓ Home Connect med fjärrstyrning och övervakning: Frigör din smarta ugn's fulla potential.
- ✓ cookControl Plus: Förinställda inställningar för utmärkta resultat.

Beskrivning

Tekniska data

Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Frekvens:	50; 60 Hz
Spänning:	220-240 V
Säkringsskydd:	10 A
Anslutningseffekt:	1750 W
EAN kod:	4242003901021
Anslutningskabelns längd:	150.0 cm
Nettovikt:	22.5 kg
Material i luckan:	glas
Material kontrollpanel:	glas
Emballagemått (H x B x D):	540 x 650 x 700 mm
Mått:	455x594x548 mm
Nischmått (H x B x D):	450-455 x 560-568 x 550 mm
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Medföljande tillbehör:	1 x Ångbehållare, perforerad, storlek L, 1 x Svamp



iQ700, Ångugn, 60 x 45 cm, Svart CD714GXB1

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kompakt ångugn med 4 uppvärmningsmetoder: fullSteam ångugn - 100% ånga, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 100 °C
- Volym: 38 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 3 st

Design

- touchControl
- rostfritt stål

Rengöring

- Innerlucka i helglas

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur Optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- Stödjande system: cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt.
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Indikator för tom vattentank
- i ugnstrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Ångbehållare, operererad, storlek L, Ångbehållare, perforerad, storlek L, Svamp

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, start- /stopptangent, luckströmbrytare

Teknisk info



- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 1.75 kW; Spänning 220-240 V

Mått:


- Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm

iQ700, Ångugn, 60 x 45 cm, Svart CD714GXB1

Måttskisser



Inbyggnad med häll.



Inbyggnad av kompaktenhet under häll
kräver följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm