

iQ700, Inbyggnadsmikro, Svart CE732GXB1



Mikrovågsugnen med touchControl för enkel kontroll och direkt val av uppvärmningsmetod.

- ✓ TFT-Touchdisplay: Pekskärmsnavigering för intuitiv hantering.
- ✓ Inverterteknik: Konstant mikrovågseffekt för succesivt uppvärmd mat.
- ✓ humidClean Plus-program: För snabb rengöring mjukas smuts upp genom att förångas vatten med lite diskmedel. Därefter är den lättare att få bort.
- ✓ softClose: Tyst och mjuk stängning av mikrovågsugnens lucka.
- ✓ cookControl10: tio automatiska program garanterar bra resultat.

Beskrivning

Tekniska data

Typ av ugn: Enbart mikro
 Typ av reglage: Elektronisk
 Mått: 455x594x564 mm
 Ugnens invändiga mått (H x B x D): 245.0 x 430 x 350 mm
 Anslutningskabelns längd: 150 cm
 Nettovikt: 26.9 kg
 Bruttovikt: 31.1 kg
 EAN kod: 4242003906484
 Maximal mikrovågseffekt¹: 1000 W
 Anslutningseffekt: 3010 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Inskjutningsgaller



¹ Intelligent inverterteknik: maximal effekt regleras till 600 W vid längre drift

iQ700, Inbyggnadsmikro, Svart CE732GXB1

Beskrivning

Mikrotyp och värmefunktioner

- Max. effekt: 1000 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Intelligent invertertechnik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- Grilleffekt 1.9 kW
- Grill kan kombineras med mikroeffekter: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Volym: 36 l

Design

- Insida i rostfritt stål, glasbotten

Rengöring

- tak
- Hydrolys rengöring

Komfort

- Digitalur
- touchControl
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- cookControl, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 3 upptiningsprogram och 4 matlagningsprogram
- quickStart-knapp: en knapptryckning startar mikron på högsta effekt i 30 sekunder.
- LED-belysning
- Mjukt att både öppna och stänga luckan
- Profilerat handtag
- TouchControl panel

Medföljande tillbehör

- 1 x Inskjutningsgaller

Förbrukningsinformation och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare
- Inbyggd kylfläkt

Teknisk info

- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.01 kW; Spänning 220-240 V
- kan installeras i ett 60 cm brett högskåp


Mått:

- Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 564 mm
- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 450 mm x 560 mm -560 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

iQ700, Inbyggnadsmikro, Svart CE732GXB1


Måttskisser

Mått i mm




A: 19,5 mm
B: ≤ 347,5 mm
C: 7,5 mm

Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Plats för enhetsanslutning 300 x 200 mm

Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Plats för enhetsanslutning 300 x 200 mm
C: Ventilation i sockeln ≥ 50 cm²