

iQ700, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CM978GNB1



Den intelligenta ugnen med mikrovågsfunktion guidar dig intuitivt till rätt programinställningar tack vare ugnsassistenten med röststyrning och gör tack vare activeClean städningen åt dig.

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro: Stor pekskärm i färg för bekväm hantering.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ Ugnsassistent med röststyrning: Ställ intuitivt in rätt program.
- ✓ activeClean®: Det automatiska, självrengörande ugnssystemet.
- ✓ varioSpeed: Tillaga fantastiska rätter upp till 50 % snabbare.

Typ av ugn: Kombination av mikro och ugn
 Typ av reglage: Elektronisk
 Mått: 455 x 594 x 548 mm
 Ugnens invändiga mått (H x B x D): 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Anslutningskabelns längd: 150.0 cm
 Nettovikt: 37.5 kg
 Bruttovikt: 40.6 kg
 EAN kod: 4242003901410
 Maximal mikrovågseffekt: 900 W
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X600 Dekorlist, svart, HZ66X650 Dekorlist, HZ6BMA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :

iQ700, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CM978GNB1

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kompaktugn med mikrofunktion med 21 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, intensivvärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, torkning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, mikrovågor, grill halv bredd + mikro, grill + mikro, varmluftsgrill + mikro, över- och undervärme + mikro, 4D varmluft + mikro
- Max. effekt: 900 W; 5 Mikroeffekt (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 45 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 3 st
- Teleskoputdrag, 1 nivå, Standard utdrag, tål pyrolyt

Design

- blackSteel studioLine design
- touchControl
- studioLine glashandtag
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Hydrolys rengöring

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay Pro
- Digitalur
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- bakingSensor Plus
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr

Teknisk info


- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V

Mått:



- Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

iQ700, Kompaktugn med mikro,
60 x 45 cm, Svart
CM978GNB1


Mått i mm



Inbyggnad
Luft



Inbyggnad m



Inbyggnad av
kräver följande
(ev. inkl. ston

Hälltyp

- Induktionshäll
- Heltäckande induktionshäll
- Gashäll
- Elhäll