

iQ700, Kompakt ångugn, 60 x 45 cm, Svart CS958GCB1



Den intelligenta fullSteam Plus-ugnen med ugnsassistent med röststyrning för intuitiv programinställning och rostningSensor Plus för utmärkta resultat.

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro: Stor pekskärm i färg för bekväm hantering.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ Ugnsassistent med röststyrning: Ställ intuitivt in rätt program.
- ✓ fullSteam Plus med sous vide: För hälsosamma och riktigt goda måltider.
- ✓ Home Connect med fjärrstyrning och övervakning: Frigör din smarta ugnns fulla potential.

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, storlek XL, 1 x Svamp, perforerad, 1 x Ångbehållare, operforerad, storlek M

HZ32WA00 :, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolysis, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ638D00 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66D52 Ångbehållare Str. M, HZ66X600 Dekorlist, svart, HZ66X650 Dekorlist, HZ6BMA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZGOAS00 :

Inbyggd / fristående: ..... Inbyggda  
 Dörröppning: ..... Nedfällbar  
 Nischmått (H x B x D): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Mått: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 540 x 650 x 690 mm  
 Panelmaterial: ..... glas  
 Material i luckan: ..... glas  
 Nettovikt: ..... 36.2 kg  
 Anslutningskabelns längd: ..... 150.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003901519  
 Säkringsskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): ..... 1  
 Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC): ..... 47 l  
 Energiklass: ..... A+: effektivt  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): ..... 0.61 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): ..... 81.3 %  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Svamp, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek M, 1 x Ångbehållare, operforerad, storlek M



## iQ700, Kompakt ångugn, 60 x 45 cm, Svart CS958GCB1

### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kompakt ångugn med 23 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, intensivvärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, fullSteam ångugn - 100% ånga, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning, upptining, sous-vide -matlagning, varmluftgrill, warm, 4D varmluft + ånga, över- och undervärme
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- 120 °C
- Volym: 47 l

### Teleskopskenor

- Antal nivåer: 3 st
- vario Clip rails Plus, fullutdrag med stoppfunktion

### Design

- blackSteel studioLine design
- touchControl
- studioLine glashandtag
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

### Rengöring

- gavlar: speciell beläggning på tak, bakpanel, gavlar
- Hydrolys rengöring, ecoClean program
- Innerlucka i helglas

### Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay Pro
- Digitalur
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- steamBoost - tillsatt intensiv ånga i 3 min. med en knapptryckning.
- Det finns olika ångintensiteter att välja på: kokpunktskontroll, avkalkningsprogram, steamBoost, Mycket ånga, Lite ånga, Ångnivå mellan, torkningsfunktion
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Indikator för tom vattentank
- Ånggeneratorn är placerad utanför ugnsutrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

### Medföljande tillbehör

- Ångbehållare, operererad, storlek M, Ångbehållare, perforerad, storlek M, Ångbehållare, perforerad, storlek XL, Bakplåt i emalj, Galler, Långpanna, Svamp

### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-

/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, mekanisk luckspärr

### Teknisk info

- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.3 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.73 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.61 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 47 l

### Mått:

- Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

iQ700, Kompakt ångugn, 60 x 45 cm, Svart  
CS958GCB1

<p>Inbyg Luftu</p> <p>A: Lu</p>	<p>min</p> <p>19,5</p> <p>405</p> <p>455</p> <p>max 45</p> <p>594</p>	<p>13</p> <p>548</p> <p>Detalj A</p> <p>Se till så att det finns utry</p>	<p>19,5</p> <p>405</p> <p>455</p> <p>max. 45</p> <p>594</p> <p>Plats för spis 320 x 115</p>	<p>Inbyggnad m</p> <p>Avstånd m induktionsh gashäll: 5 m elhäll: 2 mm</p>	<p>Inbyggnad av kräver följanc (ev. inkl. ston</p> <p><b>Hälltyp</b></p> <p>Induktionshäll</p> <p>Heltäckande induktionshäll</p> <p>Gashäll</p> <p>Elhäll</p>
-------------------------------------	---	---	---	---	---