

iQ100, Inbyggnaudsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB010FBR1S



Tack vare snabbstart kan du förkorta matlagningstiden.

- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.
- ✓ Granitemål: högkvalitativ yta för lätt rengöring.
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.

Beskrivning

Tekniska data

Installationstyp:	Inbyggda
Integrerat ugnsrengöringsystem:	Nej
Nischmått (H x B x D):	575-597 x 560-568 x 550 mm
Mått:	595 x 594 x 548 mm
Emballagemått (H x B x D):	658 x 652 x 678 mm
Panelmaterial:	rostfritt stål
Material i luckan:	glas
Nettovikt:	34.8 kg
Nettovolym ugn:	66 l
Typ av värmeelement:	skonsam varmluft, Varmluft, Över-/undervärme, Varmluftsgrill, Variogrill stor
Temperaturreglering:	Mekanisk
Antal lampor:	1
Anslutningskabelns längd:	120.0 cm
EAN kod:	4242003808900
Antal hålrum - NY (2010/30/EC):	1
Energiklass:	A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC):	0.98 kWh/cycle
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC):	0.79 kWh/cycle
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):	95.2 %
Anslutningseffekt:	3300 W
Säkring:	16 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Elkontakt:	Ingen stickpropp (elanslutning av elektriker), Jordad stickkontakt
Medföljande tillbehör:	2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



iQ100, Inbyggnaudsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål

HB010FBR1S

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 5 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 66 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Innerlucka i helglas

Komfort

- Slide® handtag
- Snabbuppvärming: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet


- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: mekanisk luckspärr

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm


**iQ100, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
HB010FBR1S**

Måtkisser




* 20 mm för metallfronter

Mått i mm



* 20 mm för metallfronter

Mått i mm



* Vid metallfront 20 mm

Mått i mm