

iQ300, Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm, Djup svart inox HB272ABB3



Medföljande tillbehör

1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Air Fry plåt

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolysis, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :

Utmärkt resultat i ditt kök: självrengörande ugn med activeClean/Pyrolysis och Air Fry.

- ✓ LED-Touchcontrol: Lätt att använda, utan vred.
- ✓ Air Fry: det hälsosammare sättet att göra snacks
- ✓ activeClean®: det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ cookControl10: tio automatiska program garanterar bra resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolysis + Hydrolysis
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
 Material kontrollpanel: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 37.5 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Tillagningsslag: Air fry, Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Varmluftgrill
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003955772
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A+: effektiv
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Air Fry plåt




iQ300, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Djup svart inox HB272ABB3


Beskrivning	
Ugnstyp / Ugnsfunktioner • Ugn med 7 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, skonsam varmluft, Air Fry • Temperaturintervall 30 °C - 275 °C • Volym: 71 l Nivåer & Teleskopskenor • Antal nivåer: 5 st • Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör Design • touchControl • Ugnsens insida i antracit-färgad emalj Rengöring • activeClean - pyrolytisk självrengöring • Hydrolys rengöring • Innerlucka i helglas Komfort • LED-Touchcontrol • Digitalur • Automatiskt temperaturförslag • Optisk temperaturkontroll • Automatiskt temperaturförslag, Optisk temperaturkontroll, cookControl, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program. • Profilerat handtag • Stödjande system: cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt: • bak- och matlagningsprogram • Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång • ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning • Inbyggd kylfläkt Medföljande tillbehör • Air-Fry plåt, Grillgaller, Långpanna Miljö och Säkerhet • Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan • Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång. • 4 st: CoolTouch dörr • Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional Teknisk info • Sladdlängd: 120 cm • Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V Mått: • Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm	• Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm • För mått se måttskiss

**iQ300, Inbygggnadsugn, 60 x 60
cm, Djup svart inox
HB272ABB3**

Måttskisser




Mått i mm



Mått i mm


Mått i mm



A: 19,5 mm

B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med häll.



Mått i mm