

iQ300, Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB273ABS3



Medföljande tillbehör

1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

AOVG9MC005 Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Bakplåt, emaljerad, HZ632070 Långpanna, emaljerad, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugns-galler (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ65MA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

Utmärkt resultat i ditt kök: självrengörande ugn med activeClean/Pyrolys.

- ✓ activeClean®: det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ cookControl10: tio automatiska program garanterar bra resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ fastPreheat: Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675x660x690 mm
 Material kontrollpanel:glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 36.5 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Tillagningssmetod:Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Varmluftsgill
 Anslutningskabelns längd: 120 cm
 EAN kod: 4242003955864
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass:A+: effektiv
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):81.2 %
 Anslutningseffekt:3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna





iQ300, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB273ABS3


Beskrivning	
Ugnstyp / Ugnsfunktioner • Ugn med 5 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, skonsam varmluft • Temperaturintervall 50 °C - 275 °C • Volym: 71 l Nivåer & Teleskopskenor • Antal nivåer: 5 st • Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör Design • Roterande vred, Nedsänkbara vred, cylindervred • Ugnsens insida i antracit-färgad emalj Rengöring • activeClean - pyrolytisk självrengöring • Innerlucka i helglas Komfort • LED-display för styrning • Digitalur • Optisk temperaturkontroll • Optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program. • Profilerat handtag • Stödjande system: cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt: • bak- och matlagningsprogram • Snabbuppvärmning: Snabbstart • ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning • Inbyggd kylfläkt Medföljande tillbehör • 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna Förbrukningsinformation och Säkerhet • Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan • Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång. • 4 st: CoolTouch dörr • Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional Teknisk info • Sladdlängd: 120 cm • Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V • Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+ • Energiförbrukning standarddrift: 0.94 kWh • Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh • Antal ugnsutrymmen: 1 • Värmekälla: elektrisk • Ugnsutrymmets volym: 71 l	Mått: • Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm • Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm • För mått se måttskiss

iQ300, Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB273ABS3

Måttskisser



Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbygggnad med häll.

