

iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Vit
HB478G5W6S



Förkorta matlagningstiden med hjälp av snabbuppvärmning, coolStart och underhåll ugnen enkelt med activeClean® - pyrolytisk rengöring. Du kan även fjärrstyra din ugn med Home Connect.

- ✓ activeClean® – det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ Home Connect – upplev det intelligenta köket via appen.
- ✓ roastingSensor – noggrann och pålitlig termometer för perfekt ugnstekning.
- ✓ cookControl30: automatiska program som garanterar bra resultat för många olika maträtter.
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.

Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolytisk
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
 Panelmaterial: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 38.1 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Typ av värmeelement: Stor grill, skonsam varmluft, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, Djupfryst mat special, Varmluftsg Grill
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor: 1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003915813
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 95.3 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolytisk rengöring, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolytisk rengöring, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 ; HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt



iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Vit HB478G5W6S

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 8 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, coolStart, tillagning i lågtemperatur
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- varioClip -teleskopskenor (1 nivå), med stoppfunktion för maximal bekvämlighet

Design

- blackSteel studioLine design
- lightControl: belysta vred
- Roterande vred, belysta, cylindervred
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Innerlucka i helglas

Komfort

- LCD-Display
- Digitalur
- temperaturförslag
- optisk temperaturkontroll sabbatläge
- temperaturförslag, optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, sabbatläge, Stektermometer, 30 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- studioLine blackSteel design
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- Stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr

Teknisk info



- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift:0.99 kWh

- Energiförbrukning varmluftsdraft:0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym:71 l


Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från IQ500, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60
cm, Vit
HB478G5W6S



Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhets
mm

Inbyggnad med håll.

