

iQ100, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
HB510ABR1



Medföljande tillbehör

1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Bakplåt emaljeret tåler pyrolyse, HZ632070 Långpanna tåler pyrolyse, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolyse, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ65MA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

Tack vare snabbstart kan du förkorta matlagningstiden.

- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ fastPreheat: Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.
- ✓ 15 års tillgänglighet av reservdelar: Uthållig drift av produkterna.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående:Inbyggda
Integrerat ugnrensningssystem: Saknas
Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Mått: 595x594x548 mm
Emballagemått (H x B x D): 675x660x690 mm
Material kontrollpanel:glas
Material i luckan: glas
Nettovikt: 33.0 kg
Nettovolym ugn: 71 l
Tillagningsmetod:Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Varmluftsgill
Anslutningskabelns längd: 120 cm
EAN kod: 4242003839577
Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
Energiklass: A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):95.3 %
Anslutningseffekt:3600 W
Säkringsskydd: 16 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Elkontakt:Jordad stickkontakt
Medföljande tillbehör: 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242003 839577

iQ100, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB510ABR1

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Inb. ugn 71 l A Svart/stål med 5 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- Roterande vred, cylindervred
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- Innerlucka i helglas

Komfort

- Optisk temperaturkontroll
- Profilerat handtag
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Förbrukningsinformation och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr

Teknisk info



- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.97 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1
- Värmekälla: elektrisk
- Ugsutrymmets volym: 71 l

Mått:


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

iQ100, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB510ABR1

Måttskisser



Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med håll.

