

iQ500, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB578GBS3



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgrill (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ65MA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

Utmärkt resultat i ditt kök: självrengörande ugn med activeClean/Pyrolys.

- ✓ lightControl: Intuitiv styrning tack vare belysta lightControl-vred.
- ✓ activeClean®: det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ cookControl30: automatiska program som garanterar bra resultat för många olika maträtter.
- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ softMove: gör att ugnsluckan öppnas och stängs extra mjukt.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Integrerat ugnrensningssystem:Pyrolys+Hydrolys
 Nischmått (H x B x D):585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått:595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D):675x660x690 mm
 Material kontrollpanel:glas
 Material i luckan:glas
 Nettovikt:36.6 kg
 Nettovolym ugn:71 l
 Tillagningsslag:Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, coolStart, Undervärme, Varmluftgrill
 Anslutningskabelns längd:120 cm
 EAN kod:4242003956267
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC):1
 Energiklass:A+: effektiv
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC):0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):81.2 %
 Anslutningseffekt:3600 W
 Säkringsskydd:16 A
 Spänning:220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör:1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna





iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB578GBS3


Beskrivning	
Ugnstyp / Ugnsfunktioner • Ugn med 9 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, skonsam varmluft • Temperaturintervall 30 °C - 275 °C • Volym: 71 l Nivåer & Teleskopskenor • Antal nivåer: 5 st • Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör Design • Roterande vred, belysta, cylindervred • Ugnens insida i antracit-färgad emalj Rengöring • activeClean - pyrolytisk självrengöring • humidClean (manuell) • Innerlucka i helglas Komfort • LCD-Display • Digitalur • Automatiskt temperaturförslag • Optisk temperaturkontroll • sabbatläge • Automatiskt temperaturförslag, Optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, sabbatläge, 30 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program. • Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove • Profilerat handtag • Stödjande system: cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsinställningar automatiskt: • bak- och matlagningsprogram • Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång • coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs. • ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning • Inbyggd kylfläkt Medföljande tillbehör • 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Bakplåt i emalj Miljö och Säkerhet • Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan • Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång. • 4 st: CoolTouch dörr • Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional Teknisk info	• Sladdlängd: 120 cm • Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V Mått: • Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm • Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm • För mått se måttskiss • Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från iQ500, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

iQ500, Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB578GBS3

Måttskisser



Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbygggnad med häll.

