

iQ500, Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB578GCS3S



Medföljande tillbehör

2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Bakplåt, emaljerad, HZ632070 Långpanna, emaljerad, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugns-galler (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ65MA00 Monteringssat, hyllplan för installation, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

Utmärkt resultat i ditt kök: självrengörande ugn med activeClean/pyrolys och roastingSensor.

- ✓ roastingSensor: noggrann och pålitlig termometer för perfekt ugnsstekning.
- ✓ activeClean®: det automatiskt självrengörande ugnsystemet.
- ✓ cookControl30: automatiska program som garanterar bra resultat för många olika maträtter.
- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ softMove: gör att ugnsluckan öppnas och stängs extra mjukt.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Integrerat ugnsrengöringssystem:Pyrolys;Hydrolysis
 Nischmått (H x B x D):585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått:595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D):675x660x690 mm
 Material kontrollpanel:glas
 Material i luckan:glas
 Nettovikt:36.8 kg
 Nettovolym ugn:71 l
 Tillagningsmetod:Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, coolStart, Undervärme, Varmluftsgill
 Anslutningskabelns längd:120 cm
 EAN kod:4242003956281
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC):1
 Energiklass:A+: effektiv
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC):0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):81.2 %
 Anslutningseffekt:3600 W
 Säkringsskydd:16 A
 Spänning:220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör:2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna





iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB578GCS3S


Beskrivning	
Ugnstyp / Ugnsfunktioner • Ugn med 9 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, skonsam varmluft • Temperaturintervall 30 °C - 275 °C • Volym: 71 l Nivåer & Teleskopskenor • Antal nivåer: 5 st • Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör Design • Roterande vred, belysta, cylindervred • Ugnsens insida i antracit-färgad emalj Rengöring • activeClean - pyrolytisk självrengöring • humidClean (manuell) • Innerlucka i helglas Komfort • LCD-Display • Digitalur • Automatiskt temperaturförslag • Optisk temperaturkontroll • sabbatläge • Automatiskt temperaturförslag, Optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, sabbatläge, Stektermometer, 30 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program. • Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove • Profilerat handtag • Stödjande system: cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsinställningar automatiskt: • bak- och matlagningsprogram • roastingSensor • Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång • coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs. • ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning • Inbyggd kylfläkt Medföljande tillbehör • 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 2 x Bakplåt i emalj Förbrukningsinformation och Säkerhet • Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan • Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång. • 4 st: CoolTouch dörr • Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional	Teknisk info • Sladdlängd: 120 cm • Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V Mått: • Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm • Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm • För mått se måttskiss • Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från iQ500, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

iQ500, Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB578GCS3S

Måttskisser



Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbygggnad med häll.

