

iQ500, Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB579GBR3



1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Air Fry plåt

AOVG9MC00S :, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgrill (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :

Utmärkt resultat i ditt kök: självrengörande ugn med activeClean/Pyrolys och Air Fry.

- ✓ TFT-Display: Intuitiv klartext display.
- ✓ activeClean®: det automatiskt självrengörande ugnsystemet.
- ✓ Air Fry: det hälsosammare sättet att göra snacks
- ✓ cookControl40: Automatiska program som garanterar bäst resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.

Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolys + Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
 Material kontrollpanel:glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 37.0 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Tillagningsslag:Air fry, Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Intensivvärme, Liten grill, Över-/undervärme, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, coolStart, Undervärme, Varmluftsgill, Förvärmning, varmhållning
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor:1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003956335
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A+: effektiv
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Air Fry plåt



iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB579GBR3

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 14 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, intensivvärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, Air Fry
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- Roterande vred, cylindervred
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Innerlucka i helglas

Komfort

- SE54
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur Optisk temperaturkontroll sabbatläge
- Automatiskt temperaturförslag, Optisk temperaturkontroll, automatisk start, Visar aktuell ugnstemperatur, cookControl, sabbatläge, cookControl - 40 automatiska program - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- Slide® handtag
- Stödjande system: cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsinställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt
- Informationsknapp

Medföljande tillbehör

- Air-Fry plåt, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical,

optional



Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V


Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från iQ500, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

**iQ500, Inbygggnadsugn, 60 x 60
cm, Rostfritt stål
HB579GBR3**



Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbygggnad med häll.

