

**iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
HB579GBS0**



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 :, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZGOAS00 :

Förkorta matlagningstiden med innovativa funktioner som snabbstart, coolStart och activeClean® självrengöring.

- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare och med coolStart behövs ingen förvärmning för djupfrysta maträtter.
- ✓ activeClean® – det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ Automatiska program som garanterar bäst resultat - cookControl40.
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ softMove gör att ugnsluckan öppnas och stängs extra mjukt.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Integrerat ugnsgöringsystem: Pyrolys + Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D):670 x 660 x 680 mm
 Panelmaterial: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 38.5 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Typ av värmeelement:Stor grill, skonsam varmluft, Varmluft, Intensivvärme, Liten grill, Över-/undervärme, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, Djupfryst mat special, Undervärme, Varmluftsgrill, Förvärmning, varmhållning
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor:1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003869703
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):95.3 %
 Anslutningseffekt:3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör:1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



iQ500, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB579GBS0

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 13 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, intensivvärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring

Komfort

- Digitalur
- temperaturförslag, optisk temperaturkontroll, automatisk start, visar aktuell ugnstemperatur, cookControl, sabbatläge, cookControl - 40 automatiska program - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås

Teknisk info



- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift:0.99 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft:0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmeväxlare: elektrisk Ugnsutrymmets volym:71 l

Mått:


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60
cm, Rostfritt stål
HB579GBS0

Måttskisser




Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhets
mm

Inbyggnad med håll.



Avstånd min.:
Induktionshäll: 5 mm
Gashäll: 5 mm
Elhäll: 2 mm