


iQ700, Inbyggnadsugn, rostfritt stål HB76G1560S



Medföljande tillbehör

2 x Bakplåt, emalj, tål pyrolys, 1 x Grillgaller, 1 x Pyrolysfast långpanna, 1 x Tillbehörshållare, pyrolys

Extra tillbehör

HZ915001	Glaspanna 5,1l med lock
HZ390010	Stekgryta induktion
HZ338357	Teleskopskenor x 3
HZ338250	Teleskopskenor x 2
HZ334000	Ungsgaller, ugnar med stegar
HZ333072	Extradjup långpanna tål pyrolysförrengöring
HZ333001	Lock t långpanna, extra djup
HZ331072	Ungsplåt, tål pyrolysförrengöring
HZ327000	Pizzasten med träspade
HZ317000	Pizzaform, 35 cm
HZ24D300	Ånginsats för Spis/Ugn (HEZ24D300)

Inbyggnadsugn med cookControl 40 - stekautomatik – för ett garanterat gott resultat. Höjd 60 cm.

- ✓ Lyckas perfekt i köket tack vare den automatiska matlagninsfunktionen cookControl 40.
- ✓ Lyckas perfekt med bakningen på upp till 3 plåtar samtidigt tack vare innovativ värmefördelning med 3D-varmluft Plus.
- ✓ activeClean® – tack vare automatisk självrengöring behöver ugnen knappt någon manuell rengöring.
- ✓ Med stektermometern når maten den önskade innetemperaturen automatiskt och du får ett bättre resultat.
- ✓ Energiklass A för effektiv stekning och bakning

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : rostfritt stål

Konstruktion : Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem : Pyrolys

Nischmått i mm (H x B x D) : 575-597 x 560-574 x 550

Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 595 x 548

Emballagemått (H x B x D) (mm) : 670 x 680 x 670

Panelmaterial : glas, rostfritt stål

Material i luckan : glas

Nettovikt (kg) : 40,036

Nettovolum ugn (l) : 63

Ugnsfunktioner : Hot Air-Eco, Pizzaläge, Undervärme, Upptining, Variogrill liten, Variogrill stor, varmhållning, Varmluft, Varmluftsgrill, Över-/undervärme, Över-/undervärme special

Material i ugnsutrymmet : Emaljerat

Temperaturreglering : Elektronisk

Antal lampor : 2

Säkerhetsmärkning : CE, VDE

Anslutningskabelns längd (cm) : 120

EAN kod : 4242003576922

Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,79

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,70

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 86,4

Säkring (A) : 16

Spänning (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 60; 50

Elkontakt : jordad stickkontakt



iQ700, Inbyggadsugn, rostfritt stål HB76G1560S

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 63 l
- Energieffektivitet A
- Ugn med titanGlansemalj
- 11 st ugnsfunktioner: upptining, varmluft eco, varmhållning, liten variogrill, stor variogrill, varmluftgrill, separat undervärme, 3D varmluft PLUS, över-/undervärme, hydroBakning, pizzaläge
- cookControl - 40 automatiska program
- Temperaturintervall 30 - 300° C

Komfort

- Ugnsbelysning, 2 lampor
- Stektermometer
- Lukt och fettreduktion med aktivKat
- Mjukstängande ugnslucka - softClose
- Digitalur

Design

- Nedsänkbara vred med belysning
- Symboldisplay
- Displayfärg vit, med blå ljusdioder
- Fullglas innerdörr
- Panel i glas, rostfritt stål

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring

Snabbhet


- Snabbstart, med automatisk återgång

Miljö och Säkerhet

- Säkerhet ugn: restvärmeindikering, elektronisk barnspärr/funktionsspärr, mekanisk luckspärr, säkerhetsavstängning för ugn, dörrlås aktiveras vid pyrolytrengöring, inbyggd kylfläkt
- Löstagbara ugnsstegar tillåter att plåtar och ugnsutrustning kan dras ut ca 80 %, och ändå hanteras stabilt och säkert i ugnen
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan


iQ700, Inbyggadsugn, rostfritt stål
HB76G1560S

Måttskisser



* Vid metallfront 20 mm

Mått i mm



* Vid metallfront 20 mm

Mått i mm