

Serie 2, 60 x 60 cm, Vit HBA530BW0S



Medföljande tillbehör

2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ32WA00 Trådlös stektermometer, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ538000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ629070 Grillplåt, HEZ631070 Bakplåt emaljeret, HEZ632070 Bakplåt emaljeret tåler pyrolyse, HEZ633001 Lock till proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolyse, HEZ634000 Ugnsgrill, HEZ636000 Långpanna, HEZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ660060 Dekorlist, svart

Ugn för inbyggnad med 3D HotAir ger optimala resultat tack vare innovativ värmefördelning som ger jämn temperatur på 3 nivåer samtidigt.

- **3D Hotair:** jämn värmefördelning ger optimala resultat på upp till tre nivåer.
- **Kontrollknappar som går att trycka ut** gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.
- **CleanCoating:** mindre rengöringsbehov tack vare en specialbeläggning på bakväggen som automatiskt tar upp smuts.

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Integrerat
Integrerat ugnrensningssystem: CleanCoating
Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmått (H x B x D): 595x594x548 mm
Emballagemått (H x B x D): 675x660x690 mm
Material kontrollpanel: glas
Material i luckan: glas
Nettovikt: 35.3 kg
Nettovolym ugn: 71 l
Tillagningsmetod: Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme
Anslutningskabelns längd: 120 cm
EAN kod: 4242005033713
Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
Energiklass: A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): .. 0.97 kWh/cycle
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 95.3 %
Anslutningseffekt: 3400 W
Säkringsskydd: 16 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Medföljande tillbehör: 2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242005 033713

Serie 2, 60 x 60 cm, Vit HBA530BW0S

Ugn för inbyggnad med 3D HotAir ger optimala resultat tack vare innovativ värmefördelning som ger jämn temperatur på 3 nivåer samtidigt.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Inb. ugn 71l Clean A Vit med 4 Uppvärmningsmetoder: 3D varmluft plus, över-/undervärme, stor variogrill, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör

Design

- Roterande vred, Nedsänkbara vred, cylindervred
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Ugn med extra stor kapacitet

Rengöring

- CleanCoating
- Invändig helglaslucka

Komfort

- Optisk temperaturkontroll
- Profilerat handtag
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- 2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Förbrukningsinformation och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: mekanisk luckspärr


Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.4 kW; Spänning 220-240 V


Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

**Serie 2, 60 x 60 cm, Vit
HBA530BW0S**




Mått i mm



Mått i mm


Mått i mm



A: 19,5 mm

B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med häll.



Mått i mm