

Serie 2, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Svart HBG571EB4



Medföljande tillbehör

1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ32WA00 Trådlös stektermometer, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ538000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ629070 Grillplåt, HEZ631070 Bakplåt, emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, HEZ633001 Lock till proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ634000 Ugns-galler, HEZ636000 Långpanna, HEZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ660060 Dekorlist, svart

Pyrolitisk självrengörande för automatisk ugnsrengöring.

- **LED Touch Control:** enkel åtkomst till värmelägen, temperatur och extrafunktioner via beröringsknappar.
- **Pyrolitisk självrengöring:** rengör ugnen automatiskt, torka bara bort askan.
- **AutoPilot 10:** lyckas med alla maträtter med 10 förinställda automatiska program.
- **3D Hotair:** jämn värmefördelning ger optimala resultat på upp till tre nivåer.
- **Energieffektivitetsklass A+:** tack vare förbättrad ugnskonstruktion kan du minska dina driftskostnader under matlagningen.

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Integrerat
Integrerat ugsrengöringssystem: Pyrolys;Hydrolys
Nischmått (H x B x D):585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmått (H x B x D):595x594x548 mm
Emballagemått (H x B x D):675x660x690 mm
Material kontrollpanel: glas
Material i luckan: glas
Nettovikt:36.4 kg
Nettovolym ugn:71 l
Tillagningsmetod: Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Varmluftsgill
Anslutningskabelns längd:120 cm
EAN kod:4242005590827
Antal hålrum - NY (2010/30/EC):1
Energiklass:A+
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): ..0.94 kWh/cycle
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC):0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):81.2 %
Anslutningseffekt:3600 W
Säkringsskydd:16 A
Spänning:220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Medföljande tillbehör:1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242005 590827

Serie 2, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Svart HBG571EB4

Pyrolitisk självrengörande för automatisk ugnsrengöring.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 5 Uppvärmningsmetoder: 3D varmluft plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l
- Ugnsutrymme, Slät

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskoputdrag, 1 nivå

Design

- TouchControl
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Ugn med extra stor kapacitet

Rengöring

- Pyrolytisk självrengöring
- Hydrolys rengöring
- Invändig helglaslucka

Komfort

- LED-touch control (röd/vit)
- Elektronisk klocka
- Automatiskt temperaturförslag
- Optisk temperaturkontroll
- Automatiskt temperaturförslag, Optisk temperaturkontroll, AutoPilot, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Profilerat handtag
- mjukt öppnande - SoftOpen
- Stödjande system: Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagingsprogram
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- effektiv ugnsbelysning som kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Förbrukningsinformation och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, start- /stopptangent, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm

- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.94 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1
- Värmekälla: elektrisk
- Ugnsutrymmets volym: 71 l

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

