

**Serie 6, Inbyggingsugn, 60 x 60 cm,
Rostfritt stål
HBT517CS0S**



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HEZ317000 Pizzaform, 35 cm, HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ333001 Lock t långpanna, extra djup, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531000 Emaljerad plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532000 Extra djup emaljerad långpanna, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ533000 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ538000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ538200 Teleskopskena 2-nivåer, HEZ538S00 Teleskopskena 3-nivåer, HEZ625071 Grillplåt, HEZ633001 Lock till proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ634000 Ugnsgaller, HEZ636000 Långpanna, HEZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ638200 Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HEZ638300 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HEZ915003 Glaspanna 5,4 l

**Ugn för inbyggnad med praktisk
stektermometer och automatiska
matlagningsprogram som hjälper dig att
alltid få perfekt resultat.**

- Med hjälp av stektermometern blir det lätt att få exakt önskad innertemperatur på maten. Ugnen stänger av sig självt då rätt temperatur är nådd.
- AutoPilot 10 - lyckas med alla maträtter med 10 förinställda automatiska program.
- Användarvänlig LCD-display (vit) ger enkelt tillgång till alla tilläggfunktioner.
- Kontrollknappar som går att trycka ut gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.
- SoftOpen- och SoftClose-funktionerna gör att ugnsluckan öppnas och stängs försiktigt och tyst.

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Integrerat
Integrerat ugnrensningssystem: Hydrolys
Nischmått (H x B x D):585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmått (H x B x D):595x594x548 mm
Emballagemått (H x B x D):675 x 660 x 690 mm
Material kontrollpanel:rostfritt stål
Material i luckan:glas
Nettovikt:34.1 kg
Nettovolym ugn:71 l
Tillagningsmetod: Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Undervärme, Varmluftsgrill
Material i ugnsutrymmet:Övrigt
Temperaturreglering:Mekanisk
Anslutningskabelns längd:120.0 cm
EAN kod:4242005057436
Antal hålrum - NY (2010/30/EC):1
Energiklass:A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): ...0.97 kWh/cycle
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC):0.81 kWh/cycle
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):95.3 %
Anslutningseffekt:3400 W
Säkringsskydd:16 A
Spänning:220-240 V
Frekvens:60; 50 Hz
Elkontakt:Jordad stickkontakt
Medföljande tillbehör:1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242005 057436

**Serie 6, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm,
Rostfritt stål
HBT517CS0S**

**Ugn för inbyggnad med praktisk
stektermometer och automatiska
matlagningsprogram som hjälper dig att
alltid få perfekt resultat.**

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- 7 ugnsfunktioner: 3D varmluft plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart

Design

- Roterande vred, Nedsänkbara vred, cylindervred
- Extrastort ugnsutrymme i emalj
- LCD-display (vit)

Komfort

- optisk temperaturkontroll, automatisk start, AutoPilot, Stektermometer, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Elektronisk klocka
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Halogenbelysning
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram



Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, mekanisk luckspärr


Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.97 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

**Serie 6, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm,
Rostfritt stål
HBT517CS0S**



Mått i mm



A: $19,5$ mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320×115 mm

Inbyggnad med håll.

