


**Serie | 2, Spis, vit
HCE622323V**

**Fristående spis med upp till 7
uppvärmningsalternativ och häll i
glaskeramik - gör både matlagning och
rengöring smidig.**
A

- Ergonomisk ugnslucka som är bekväm att öppna och stänga.
- **Energiklass A:** Perfekt resultat med låg energiförbrukning.

Tekniska data

Konstruktion :	Fristående
Produktmått i mm (H x B x D) :	900 x 600 x 600
Anslutningskabelns längd (cm) :	120
Nettovikt (kg) :	54,548
Bruttovikt (kg) :	59,0
EAN kod :	4242002772028
Antal hålrum - NY (2010/30/EC) :	1
Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) :	66
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) :	0,96
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) :	0,88
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) :	106,0
Spänning (V) :	400
Frekvens (Hz) :	50
Elkontakt :	Perilex-kontakt

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt i emalj
- 1 x Galler
- 1 x Långpanna

Extra tillbehör

- HEZ317000 : Pizzaform, 35 cm
- HEZ325000 : Grillplåt 2-delad
- HEZ327000 : Pizzasten med träspade
- HEZ331003 : Ugnsplåt emaljerad
- HEZ331011 : Ugnsplåt emaljerad, non-stick
- HEZ332011 : Långpanna
- HEZ333001 : Lock t långpanna, extra djup
- HEZ333003 : Proffspanna
- HEZ334000 : Ugnsgaller, ugn med stegar

Serie | 2, Spis, vit HCE622323V

**Fristående spis med upp till 7
uppvärmningsalternativ och håll i
glaskeramik - gör både matlagning och
rengöring smidig.**

- Energieffektivitet A

Hälltyp / Hällfunktioner

- Glaskeramikhäll
- 4 steglöst reglerbara HighSpeed zoner

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 66 l
- Multifunktionsugn med varmluft
- 7 ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, varmluft, upptining, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill

Design

- Handtag i borstat aluminium
- Cylindervred i silver
- Ugnsbelysning: 1 st (40 W) placering upptill
- Invändig helglaslucka


Miljö och Säkerhet

- Säkerhet håll: 4-faldig restvärmeindikering
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Barnsäker: mekanisk luckspärr


Installation

- Utdragbar förvaringslåda
- Justerbara fötter i höjdlöd

Serie | 2, Spis, vit
HCE622323V




Mått i mm



* Sockeln går att ta av

Mått i mm



Mått i mm