

iQ700, Inbyggnadsugn med mikro, 60 x 60 cm, Svart HM976GMB1S



Den intelligenta varioSpeed-mikrovågsugnen med ugnsassistent med röststyrning för intuitiv programinställning och activeClean för enkel ugnrensning.

- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ Ugnsassistent med röststyrning: Ställ intuitivt in rätt program.
- ✓ humidClean Plus: För snabb rengöring mjukas smuts upp genom att förångas vatten med en droppe diskmedel. Efter det är den lättare att få bort.
- ✓ Home Connect med fjärrstyrning och övervakning: Frigör din smarta ugn fulla potential.
- ✓ roastingSensor Plus: Utmärkta resultat vid ugnstekning.

Typ av ugn: Kombination av mikro och ugn
 Typ av reglage: Elektronisk
 Mått: 595 x 594 x 548 mm
 Ugnens invändiga mått (H x B x D): 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 Nettovikt: 45.3 kg
 Bruttovikt: 48.5 kg
 EAN kod: 4242003902332
 Maximal mikrovågseffekt: 800 W
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242003 902332

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolysis, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ635000 Tillbehör Spis/Ugn, HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ6BMA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

iQ700, Inbyggnadsugn med mikro, 60 x 60 cm, Svart HM976GMB1S

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med mikrofunktion med 19 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, mikrovågor, grill halv bredd + mikro, grill + mikro, varmluftsgrill + mikro, över- och undervärme + mikro, 4D varmluft + mikro
- Max. effekt: 800 W; 5 Mikroeffekt (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 67 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskoputdrag, 1 nivå, Standard utdrag, tål pyrolys

Design

- blackSteel studioLine design
- touchControl
- studioLine glashandtag
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Hydrolys rengöring

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay Plus
- Digitalur
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr

Teknisk info


- Sladdlängd: 120 cm

- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss


iQ700, Inbyggadsugn med mikro, 60 x 60 cm, Svart HM976GMB1S



Inbyggnad
Luftutbyte



A: Luftintag



Inbyggnad av en under håll kräver följande bänkskiva (ev. inkl. stomme)

Hälltyp

- Induktionshäll
- Heltäckande induktionshäll
- Gashäll
- Elhäll

