

Serie 4, Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Svart HQA534BB3



Medföljande tillbehör

1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ32WA00 Trådlös stektermometer, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ538000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ629070 Grillplåt, HEZ631070 Bakplåt, emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, HEZ633001 Lock till proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ634000 Ugnsgaller, HEZ636000 Långpanna, HEZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ660060 Dekorlist, svart

Perfekt resultat: Hotair Steam för läckra bakresultat.

- **Ångfunktion med vattenskål:** genom att tillföra ånga blir det du bakar krispigt på utsidan och fluffigt på insidan.
- **Hotair Steam:** eftersom värme och fuktighet fördelas jämnt i ugnen blir maten spröd på utsidan och saftig på insidan.
- **Röd LED-display:** ger enkel åtkomst till timers, stoppur och klockan.
- **3D Hotair:** jämn värmefördelning ger optimala resultat på upp till tre nivåer.
- **Kontrollknappar som går att trycka ut** gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Integrerat
 Integrerat ugnsurengöringssystem: CleanCoating, Hydrolysis
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D): 595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675x660x690 mm
 Material kontrollpanel: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 32.3 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Tillagningsmetod: Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Undervärme, Varmluftsg Grill
 Anslutningskabelns längd: 120 cm
 EAN kod: 4242005465545
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): .. 0.94 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anslutningseffekt: 3400 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



Serie 4, Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Svart HQA534BB3

Perfekt resultat: Hotair Steam för läckra bakresultat.

- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från SER4, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 8 ugnsfunktioner: 3D varmluft plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam varmluft, CircoSteam®
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör

Design

- Roterande vred, Nedsänkbara vred, cylindervred
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Ugn med extra stor kapacitet

Rengöring

- CleanCoating
- Cleaning Assistance (manuell)
- Invändig helglaslucka

Komfort

- LED-display (röd)
- Elektronisk klocka
- Optisk temperaturkontroll
- Profilerat handtag
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Vattenskål med en volym på 250 ml
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Förbrukningsinformation och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, door lock mechanical, optional



Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.4 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.94 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1
- Värmekälla: elektrisk
- Ugnsutrymmets volym: 71 l


Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm

Serie 4, Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Svart HQA534BB3



Mått i mm



A: $19,5$ mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320×115 mm

Inbyggnad med håll.

