

**iQ300, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål**  
**HR514ABROS**



**Medföljande tillbehör**

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

**Extra tillbehör**

HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ629070 Grillplåt, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

Tack vare snabbstart kan du förkorta matlagningstiden.

- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.
- ✓ Granitemalj: högkvalitativ yta för lätt rengöring.
- ✓ För snabb och enkel rengöring så mjukas smutsen upp i förväg genom förångning av vatten med lite diskmedel. För lättare rengöring – humidClean.
- ✓ Förbättra dina bakresultat - hotAir Steam
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.

**Beskrivning**

**Tekniska data**

Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
 Integrerat ugnrensningssystem: .....Hydrolysis  
 Nischmått (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mått: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): .....675 x 660 x 690 mm  
 Panelmaterial: ..... glas  
 Material i luckan: ..... glas  
 Nettovikt: .....34.4 kg  
 Nettovolym ugn: ..... 71 l  
 Typ av värmeelement: .....Stor grill, skonsam varmluft, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Undervärme, Varmluftsgrill  
 Temperaturreglering: ..... Mekanisk  
 Antal lampor: ..... 1  
 Anslutningskabelns längd: ..... 120.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003904466  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): ..... 1  
 Energiklass: ..... A  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): .....95.3 %  
 Anslutningseffekt: .....3400 W  
 Säkringskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elkontakt: .....Jordad stickkontakt  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



**iQ300, Inbyggadsugn med  
ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt  
stål  
HR514ABROS**

Beskrivning

**Ugnstyp / Ugnsfunktioner**

- 8 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam varmluft, CircoSteam®
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

**Teleskopskenor**

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

**Design**

- Roterande vred, cylindervred
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

**Rengöring**

- humidClean
- Innerlucka i helglas

**Komfort**

- LED-display (röd)
- Digitalur
- optisk temperaturkontroll
- Slide® handtag
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

**Medföljande tillbehör**

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

**Miljö och Säkerhet**

- Värmesyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk luckspärr

**Teknisk info**



- Sladdlängd: 120 cm
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.97 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.81 kWh
- Antal ugnstrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnstrymmens volym: 71 l

**Mått:**


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

iQ300, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål  
HR514ABROS

Måttskisser




Mått i mm



A: 19,5 mm  
B: Utrymme för enhets mm

Inbyggnad med häll.



Avstånd min.:  
Induktionshäll: 5 mm  
Gashäll: 5 mm  
Elhäll: 2 mm