

iQ500, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
HR578ABS0S



Förkorta matlagningstiden med innovativa funktioner som snabbstart, coolStart och activeClean® självrengöring.

- ✓ activeClean® – det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ Förbättra dina bakresultat - hotAir Steam
- ✓ cookControl30: automatiska program som garanterar bra resultat för många olika maträtter.
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ Intuitiv styrning tack vare belysta lightControl-vred.


Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolys + Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D):675 x 660 x 690 mm
 Panelmaterial: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt:39.9 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Typ av värmeelement:Stor grill, skonsam varmluft, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Djupfryst mat special, Undervärme, Varmluftsgrill
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor:1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003913154
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):95.3 %
 Anslutningseffekt:3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör:1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 :, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist



**iQ500, Inbyggadsugn med
ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt
stål
HR578ABS0S**



Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 9 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, skonsam varmluft, CircoSteam®
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- lightControl: belysta vred
- Roterande vred, belysta, cylindervred
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.
- humidClean
- Innerlucka i helglas

Komfort

- LCD-Display
- Digitalur
- temperaturförslag
- optisk temperaturkontroll sabbatläge
- temperaturförslag, optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, sabbatläge, 30 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Slide® handtag
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Vattenskål med en volym på 250 ml
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr

Teknisk info



- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.99 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdrift: 0.81 kWh

- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l


Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från IQ500, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

iQ500, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
HR578ABS0S



Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhets mm

Inbyggnad med häll.



Avstånd min.:
Induktionshäll: 5 mm
Gashäll: 5 mm
Elhäll: 2 mm