

**iQ700, Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Svart HR976GMB1S**



**Medföljande tillbehör**

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

**Extra tillbehör**

HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 :, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolysis, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ635000 Tillbehör Spis/Ugn, HZ638070 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ6BMA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

Den intelligenta ugnen med ugnsassistent med röststyrning, activeClean för enkel ugnsgrengöring och rostingSensor Plus för utmärkta resultat.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Extra smidig pekskärmnavigering för enkel och intuitiv hantering.
- ✓ activeClean®: Det automatiska, självrengörande ugnssystemet.
- ✓ Ångfunktionen pulseSteam ger maten en krispig yta och saftigt inre.
- ✓ Air Fry: Det hälsosammare valet av snacks
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.

**Beskrivning**

**Tekniska data**

Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
 Integrerat ugnsgrengöringssystem: ..... Pyrolysis + Hydrolysis  
 Nischmått (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mått: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): .....675 x 660 x 690 mm  
 Panelmaterial: ..... glas  
 Material i luckan: ..... glas  
 Nettovikt: .....42.3 kg  
 Nettovolym ugn: .....71 l  
 Typ av värmeelement: .pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, 4D-varmluft, Stor grill, skonsam varmluft, Liten grill, Över-/undervärme, Över-/undervärme, skonsam, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, Djupfryst mat special, Undervärme, Varmluftsgrill, Förvärmning, varmhållning  
 Temperaturreglering: ..... Elektronisk  
 Antal lampor: .....1  
 Anslutningskabelns längd: ..... 120.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003902493  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): ..... 1  
 Energiklass: ..... A+: effektiv  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): .....81.2 %  
 Anslutningseffekt: .....3600 W  
 Säkringsskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elkontakt: .....Jordad stickkontakt  
 Medföljande tillbehör: .....1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



## iQ700, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Svart HR976GMB1S

### Beskrivning

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- iQ700 Inbyggnadsugn ångfunkt. blackSteel med 19 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning, varmluftsgrill, warm, 4D varmluft + ånga, över- och undervärme
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 71 l

#### Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st

#### Design

- blackSteel studioLine design
- touchControl
- studioLine glashandtag
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

#### Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Hydrolys rengöring
- Innerlucka i helglas

#### Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay Plus
- Digitalur
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- steamBoost - tillsatt intensiv ånga i 3 min. med en knapptryckning.
- Det finns olika ångintensiteter att välja på: avkalkningsprogram, steamBoost, Mycket ånga, Lite ånga, Ångnivå mellan, torkningsfunktion
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Indikator för tom vattentank
- Ånggeneratorn är placerad utanför ugnstrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

#### Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

#### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner,

restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr

#### Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antal ugnstrymmen: 1 Värmeälla: elektrisk Ugnstrymmets volym: 71 l


#### Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss


iQ700, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Svart HR976GMB1S

Måttskisser


Inbyggnad  
Luftutbyte



A: Luftintag



Se till så att det finns utrymme för



Plats för spisutt.  
320 x 115

Inbyggnad av en under häll kräver följande bänkskiva (ev. inkl. stomme)

Hälltyp

ov.

Induktionshäll

Heltäckande induktionshäll

Gashäll

Elhäll

