

## iQ700, Inbygggnadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS736G1B1



- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Extra smidig pekskrämsnavigering för enkel och intuitiv hantering.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ Matlagningssassistent: Ställ intuitivt in rätt program.
- ✓ Mindre ugnsstädning tack vare belagd bakvägg.
- ✓ humidClean Plus: För snabb rengöring mjukas smuts upp genom att förångas vatten med en droppe diskmedel. Efter det är den lättare att få bort.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
 Lucköppning: .....Drop down  
 Nischmått (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mått: ..... 595x594x548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 675x660x690 mm  
 Material kontrollpanel: .....glas  
 Material i luckan: ..... glas  
 Nettovikt: ..... 38.8 kg  
 Anslutningskabelns längd: ..... 120 cm  
 EAN kod: ..... 4242003902509  
 Säkringsskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elkontakt: .....Jordad stickkontakt  
 Användbar ugnsvolym: ..... 71 l  
 Energiklass: .....A+: effektiv  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): .....81.2 %  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Air Fry plåt



4 242003 902509

### Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, storlek XL, perforerad, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek M, 1 x Air Fry plåt

### Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Bakplåt, emaljerad, HZ632070 Långpanna, emaljerad, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ635000 Tillbehör Spis/Ugn, HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638D00 Teleskopskena 1-nivå, HZ65MA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ66D52 Ångbehållare Str. M, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

## iQ700, Inbyggnadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS736G1B1

### Beskrivning

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kombiångugn med 22 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, fullSteam ångugn - 100% ånga, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning med ånga, upptining, varmluftsgrill, värmning+ånga, 4D varmluft + ånga, över- och undervärme
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- Volym: 71 l

#### Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st

#### Design

- touchControl
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

#### Rengöring

- coated backwall
- Hydrolys rengöring, steamClean intensive
- Innerlucka i helglas

#### Komfort

- Ugnsassistent
- TFT-touchDisplay Plus
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur
- Optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- steamBoost - tillsatt intensiv ånga i 3 min. med en knapptryckning.
- Det finns olika ångintensiteter att välja på: kokpunktskontroll, avkalkningsprogram, steamBoost, Mycket ånga, Lite ånga, Ångnivå mellan, torkningsfunktion
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Indikator för tom vattentank
- Ånggeneratoren är placerad utanför ugnsutrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect-kompatibel med Wi-Fi

#### Medföljande tillbehör

- 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek M, 1 x Ångbehållare, operererad, storlek M, 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Långpanna, 1 x Air Fry plåt

#### Förbrukningsinformation och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, door lock mechanical, optional

#### Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1
- Värmekälla: elektrisk
- Ugnsutrymmets volym: 71 l

#### Mått:


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

**iQ700, Inbyggadsugn med  
fullSteam, 60 x 60 cm, Svart  
HS736G1B1**



## Måttskisser

Inbygggnad av två enheter på varandra

Luftutbyte



**A:** Luftinta $\geq 200\text{ cm}^2$



Se till så att det finns utrymme för panelen!

Mått i mm

Mått i mm  
**Bänkskivtjocklek vid inbyggnad under häll**  
(ev. inkl. stomme)

| Hälltyp                    | ovanpåliggande | Sköljning |
|----------------------------|----------------|-----------|
| Induktionshäll             | $\geq 37$      | $\geq 38$ |
| Heltäckande induktionshäll | $\geq 47$      | $\geq 48$ |
| Gashäll                    | $\geq 30$      | $\geq 38$ |
| Elhäll                     | $\geq 27$      | $\geq 30$ |

Måttskisser

