


iQ700, Inbygggnadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS936GCB1



Den intelligenta fullSteam Plus-ugnen med ugnsassistent för intuitiv programinställning och rostningSensor Plus för utmärkta resultat.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Extra smidig pekskärmnavigering för enkel och intuitiv hantering.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ fullSteam Plus & addedSteam Plus & sous-vide: Systemet för att bemästra hälsa, smak och konsistens.
- ✓ Home Connect med fjärrstyrning och övervakning: Frigör din smarta ugn's fulla potential.
- ✓ roastingSensor Plus: Utmärkta resultat vid ugnsstekning.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Lucköppning: Drop down
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 690x660x680 mm
 Material kontrollpanel: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 39.9 kg
 Anslutningskabelns längd: 120 cm
 EAN kod: 4242003902646
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Användbar ugnsvolym: 71 l
 Energiklass: A+: effektiv
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Svamp, 1 x Ångbehållare, operforerad, storlek M, 1 x Air Fry plåt



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj
 1 x Galler
 1 x Långpanna
 storlek XL
 1 x Svamp
 perforerad
 1 x Ångbehållare
 operforerad
 storlek M
 1 x Air Fry plåt

Extra tillbehör

AOVG9MF00S Barnlås, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Bakplåt, emaljerad, HZ632070 Långpanna, emaljerad, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ635000 Tillbehör Spis/Ugn, HZ638D00 Teleskopskena 1-nivå, HZ65MA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ66D52 Ångbehållare Str. M, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

iQ700, Inbyggnadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS936GCB1

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kombiångugn, blackSteel med 23 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, fullSteam ångugn - 100% ånga, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning med ånga, upptining, sous-vide -matlagning, varmluftsgrill, värmning+ånga, 4D varmluft + ånga, över- och undervärme
- Uppvärmningsprogram endast via Home Connect App: varmhållning, Förvärmning
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- vario Clip rails Plus, fullutdrag med stoppfunktion

Design

- blackSteel studioLine design
- touchControl
- studioLine glashandtag
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- coated backwall
- Hydrolys rengöring, steamClean intensive
- Innerlucka i helglas

Komfort

- Ugnsassistent
- TFT-touchDisplay Plus
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur
- Optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - stektermometern talar om den förväntade återstående tiden..Y
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- steamBoost - tillsatt intensiv ånga i 3 min. med en knapptryckning.
- Det finns olika ångintensiteter att välja på: kokpunktskontroll, avkalkningsprogram, steamBoost, Mycket ånga, Lite ånga, Ångnivå mellan, torkningsfunktion
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Indikator för tom vattentank

- Ånggeneratoren är placerad utanför ugnsutrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect-kompatibel med Wi-Fi

Medföljande tillbehör

- 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek M, 1 x Ångbehållare, operforerad, storlek M, 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Svamp, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Långpanna, 1 x Air Fry plåt

Förbrukningsinformation och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1
- Värmekälla: elektrisk
- Ugnsutrymmets volym: 71 l

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

iQ700, Inbygggnadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS936GCB1

Måttskisser

Inbygggnad av två enheter på varandra

Luftutbyte

A: Luftintag $\geq 200\text{ cm}^2$

Se till så att det finns utrymme för panelen!

Mått i mm

Plats för spisuttag
320 x 115

Mått i mm

Mått i mm

Bänkskivtjocklek vid inbygggnad under häll

(ev. inkl. stomme)

Hälltyp	ovanpåligg ande	Sköljning
Induktionshäll	≥ 37	≥ 38
Heltäckande induktionshäll	≥ 47	≥ 48
Gashäll	≥ 30	≥ 38
Elhäll	≥ 27	≥ 30

Måttskisser

