


**iQ700, Inbyggadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS958GDD1S**



Den intelligenta fullSteam Plus ugnen med Oven Assistant med Voice Control och fast vattenanslutning - för perfekta resultat.

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro: Stor pekskärm i färg för bekväm hantering.
- ✓ fullSteam Plus med sous vide och fast vattenanslutning: Enkel ångkokning utan att fylla på vattenbehållare.
- ✓ bakingSensor Plus och roastingSensor Plus: Utmärkta baknings- och tillagningsresultat.
- ✓ 4D hotAir – jämn värmefördelning som ger utmärkta resultat på alla nivåer i ugnen.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.

Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
 Dörröppning: ..... Nedfällbar  
 Nischmått (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mått: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 670 x 660 x 690 mm  
 Panelmaterial: ..... glas  
 Material i luckan: ..... glas  
 Nettovikt: ..... 45.2 kg  
 Anslutningskabelns längd: ..... 120.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003902738  
 Säkringsskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): ..... 1  
 Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC): ..... 71 l  
 Energiklass: ..... A+: effektiv  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Svamp, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek M, 1 x Ångbehållare, operforerad, storlek M



1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, storlek XL, 1 x Svamp, perforerad, 1 x Ångbehållare, operforerad, storlek M

HZ32WA00 :, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolysis, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ635000 Tillbehör Spis/Ugn, HZ638D00 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66D52 Ångbehållare Str. M, HZ66X650 Dekorlist, HZ6BMA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, SZ72010 aquaStop förlängning 2 m

## iQ700, Inbyggnadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS958GDD1S

### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- iQ700, fullSteam fast vattenanslutning med 24 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, intensivvärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, torkning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, fullSteam ångugn - 100% ånga, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning, upptining, sous-vide -matlagning, varmluftsgrill, warm, 4D varmluft + ånga, över- och undervärme
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- Volym: 71 l

### Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- vario Clip rails Plus, fullutdrag med stoppfunktion

### Design

- blackSteel studioLine design
- touchControl
- studioLine glashandtag
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

### Rengöring

- gavlar: speciell beläggning på tak, bakpanel, gavlar
- Hydrolys rengöring, ecoClean program
- Innerlucka i helglas

### Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay Pro
- Digitalur
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- bakingSensor Plus
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Vattentillförsel: fast anslutning
- Ånggeneratoren är placerad utanför ugnsutrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

### Medföljande tillbehör

- Ångbehållare, operererad, storlek M, Ångbehållare, perforerad, storlek M, Ångbehållare, perforerad, storlek XL, Bakplåt i emalj, Galler, Långpanna, Svamp

### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner,

restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, mekanisk luckspärr



### Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Användbar längd på vattenslang utanför apparaten: 700mm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

### Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

**iQ700, Inbyggadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS958GDD1S**



Inbyggnad  
Luftutbyte



A: Luftintag

Inbyggnad av en under häll kräver följande bänkskiva (ev. inkl. stomme)

**Hälltyp**

- Induktionshäll
- Heltäckande induktionshäll
- Gashäll
- Elhäll

