


Serie 8, Inbyggadsugn med FullSteam, 60 x 60 cm, Matt Black HSG938EM1



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj
1 x Galler
1 x Långpanna
perforerad
storlek XL
1 x Svamp
1 x Ångbehållare
operforerad
storlek M
1 x Air Fry plåt

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås
HEZ32WA00 Trådlös stektermometer
HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning
HEZ532010 Extra djup långpanna
HEZ629070 Grillplåt
HEZ631070 Bakplåt, emaljerad
HEZ632070 Långpanna, emaljerad
HEZ633001 Lock till proffspanna
HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys
HEZ638D00 Teleskopskena 1-nivå
HEZ660060 Dekorlist, svart
HEZ66D52 Ångbehållare str. M

Den inbyggda ångugnen med Digital Control Ring och TFT-touchdisplay. Kamera, assistfunktion för måltider, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: för automatiskt perfekta rätter, fuktig ångbakning och skonsam ångning. Home Connect för styrning via appen.

- **Matt Design:** Den nya kolsvarta mattfinishen.
- **Individual Browning med kamera:** Perfekta baknings- och tillagningsresultat varje gång.
- **Food Recognition:** Låt ugnen föreslå rätt program för olika maträtter.
- **TFT Touch Display Pro:** Hantera din ugn med en innovativ, digital kontrollring och fullstor TFT-pekskärm.
- **Digital kontrollring:** Det enkla och innovativa sättet att välja ugnsställningar.

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Integrerat
Lucköppning: Drop down
Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmått (H x B x D): 595x594x548 mm
Emballagemått (H x B x D): 670x670x680 mm
Material kontrollpanel: glas
Material i luckan: glas
Nettovikt: 42.3 kg
Anslutningskabelns längd: 120 cm
EAN kod: 4242005549511
Säkringsskydd: 16 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Användbar ugnsvolym: 71 l
Energiklass: A+
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): .. 0.87 kWh/cycle
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Svamp, 1 x Ångbehållare, operforerad, storlek M, 1 x Air Fry plåt



4 242005 549511

Serie 8, Inbyggadsugn med FullSteam, 60 x 60 cm, Matt Black HSG938EM1

Den inbyggda ångugnen med Digital Control Ring och TFT-touchdisplay. Kamera, assistfunktion för måltider, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: för automatiskt perfekta rätter, fuktig ångbakning och skonsam ångning. Home Connect för styrning via appen.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kombiångugn med 24 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, intensivvärme, skonsam tillagning 70-90°C, förvärmning, torkning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, FullSteam ångugn - 100% ånga, AddedSteam - tillsatt ånga för bästa resultat: går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning med ånga, upptining, Sous-vide, varmluftgrill, värmning+ånga, 4D varmluft + ånga, över- och undervärme
- Uppvärmningsprogram endast via Home Connect App: varmhållning, Förvärmning
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus 120 °C
- Volym: 71 l
- Ugnsutrymme, Slät

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- varioClip -teleskopskenor (1 nivå), Teleskopskenor med fullutdrag, med stoppfunktion för maximal bekvämlighet

Design

- Matt yta
- handtag i carbon black
- TouchControl
- Digital kontrollring
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Ugn med extra stor kapacitet

Rengöring

- CleanCoating
- Hydrolyt rengöring, SteamCleaning
- Invändig helglaslucka

Komfort

- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektronisk klocka
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur
- Optisk temperaturkontroll
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- mjukt öppnande - SoftOpen
- Stödjande system: DishAssist - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt: bak- och matlagningskategorier
- Gräddningsgradsigenkänning med kamera

- PerfectRoast Plus - stektermometern talar om den förväntade återstående tiden.
- PerfectBake plus
- Air Fry-funktion
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- Steam Boost - tillsatt intensiv ånga i 3 min. med en knapptryckning.
- Det finns olika ångintensiteter att välja på: kokpunktskontroll, avkalkningsprogram, Steam Boost, Mycket ånga, Lite ånga, Ångnivå mellan, torkningsfunktion
- effektiv ugnsbelysning som kan stängas av, LED-belysning
- Dual LED-belysning
- Indikator för tom vattentank
- Ånggeneratorn är placerad utanför ugnsutrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect-kompatibel med Wi-Fi
- 4D-varmluft: jämn värmefördelning på alla nivåer, även på flera nivåer samtidigt

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Galler, 1 x Svamp, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, opererad, storlek M, 1 x Air Fry plåt

Förbrukningsinformation och Säkerhet

- Värmskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mät punkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, door lock mechanical, optional

Teknisk info


- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1
- Värmekälla: elektrisk
- Ugnsutrymmets volym: 71 l

Mått:


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

Serie 8, Inbyggadsugn med FullSteam, 60 x 60 cm, Matt Black HSG938EM1


Inbyggad av två enheter på varandra
Luftutbyte



A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mått i mm



Mått i mm
Bänkskivtjocklek vid inbyggning under häll
(ev. inkl. stomme)

Hälltyp	ovanpåligg ande	Sköljning
Induktionshäll	≥ 37	≥ 38
Heltäckande induktionshäll	≥ 47	≥ 48
Gashäll	≥ 30	≥ 38
Elhäll	≥ 27	≥ 30

