

**iQ500, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 70.8 cm, Platta gångjärn med softClose
KB96NSDD0**



Extra tillbehör

KSZGGM00 Butter box

Integrerad kyl och frys med 45 % extra utrymme och hyperFresh <0°C>: perfekt förvaringsförhållande för all din mat och XXL-kapacitet när du handlar mycket.

- ✓ Large volume: 45 % mer utrymme till att förvara allt du veckohandlar.
- ✓ noFrost: du behöver aldrig mer frosta av.
- ✓ bottleCooler: Kyler och förvarar dina drycker på flaska på bästa sätt.
- ✓ softClosing: Kyldörren – alltid ordentligt stängd.
- ✓ superCooling: Snabb kylning av dina färskvaror.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):D
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
 204 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 98 l
 Kylfackens totala volym:284 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 33 dB(A) re 1 pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
 Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd: 1935 mm
 Bredd:708 mm
 Djup: 548 mm
 Nischmått (H x B x D): 1940 x 710 x 560 mm
 Nettovikt: 73.9 kg
 Anslutningseffekt:90 W
 Säkringskydd: 10 A
 Lucköppning: Höger, omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
 Antal kompressorer:1
 Antalet separata kylsystem:2
 Fläkt i kylan: Ja
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 4
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
 Automatisk avfrostning: Frysskåp
 Typ av installation: N/A



**iQ500, Integrerad kyl/frys, 193.5 x
70.8 cm, Platta gångjärn med
softClose
KB96NSDD0**

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 381 l
- Årlig energiförbrukning: 204
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 33 dB

Design

- LED-belysning med softStart i kyldelen
- Kyl/frys för integrering

Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Snabbfrysning: superFreeze
- Home Connect: iService Remote -verktyget för fjärrdiagnostik, Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app, Software Update Appliance
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll avläsbar från LED-panel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustisk varningsignal för kyl och frys, Varningssignal vid öppen kyldörr, Akustiskt dörrlarm
- Automatisk avfrostning i kyldelen

Kyldel

- Nettovolym kyl: 284 l
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 flyttbara
- 1 vikbar garageplatta
- 1 stora dörrhyllor, 2 små dörrhyllor
- 1 fack för mejeriprodukter
- Bottle cooler, Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- Nettovolym frys: 98 l
- Belysning i frysen
- LED with Soft Start
- Fryskapacitet (24h): 10 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 13 t
- 3 transparenta frysbackar

Mått

- Mått: H 194 x B 71 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Set med förstärkta gångjärn
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Längd på elsladd: 230 cm
- Klimatklass: SN-T
- Spänning: 220 - 240 V

Medföljande tillbehör



- 3 x Äggfack, 1 x Istärningsfack
- Baserat på resultatet av en standard 24-timmarstest. Faktisk

förbrukning beror på apparatens placering och användning.




Miljö och säkerhet**Installation****ALLMÄN INFORMATION**

iQ500, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 70.8 cm, Platta gångjärn med softClose
KB96NSDD0


Måttskisser



C: Frontpanel
D: Frontpanel



Mått i mm
Rekommende



Följ tabellens
så att enhete
köksstommet