

Serie 2, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 69.1 cm, Glidskenor KBN96NSE0



Extra tillbehör

KSZGGM00 Butter box

- **Inbyggd XXL:** Få 45 % större volym. Extra bred och extra hög för förvaring utan krångel.
- **VitaFresh XXL:** de extra stora och klimatkontrollerade kylskåpsfacken för frukt och grönsaker.
- **NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.**
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Door Open Alarm:** Påminner om dörren står öppen.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	. 256 kWh/annum
Frysackens totala volym:	98 l
Kylfackens totala volym:	285 l
Ljudnivå, dB:	34 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1935 mm
Bredd:	691 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1940x710x560 mm
Nettovikt:	65.3 kg
EAN kod:	4242005399666
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Nej
Automatisk avfrostning:	Frysiskåp
Installationstyp:	Integrerad



4 242005 399666

¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 2, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 69.1 cm, Glidskenor KBN96NSE0

- Kyl/frys, för integrering, 193.5 cm

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 383 l
- Nettovolym frys 285 l
- Nettovolym frys: 98 l
- Årlig energiförbrukning: 256
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 34 dB

Design

- LED-belysning med soft start i kyldelen
- Kyl/frys, för integrering

Komfort och säkerhet

- NoFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Förberedd för Wi-Fi: kan anslutas till Home Connect med en Wi-Fi-adapter som extra tillbehör
- Home Connect: iService Remote -verktyget för fjärrdiagnostik, Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app, Software Update Appliance
- Elektronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Aukustisk varningssignal för kyl och frys, Varningssignal vid öppen kyldörr, Akustiskt dörrlarm
- Automatisk avfrostning i kyldel

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 flyttbara
- 1 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- Fryskapacitet (24h): 9.5 kg
- Förvaringstid vid strömbrott: 12 t
- 3 transparenta frysbackar

Mått

- Mått: H 194 x B 69 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm


Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Längd på elsladd: 230 cm
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220 - 240 V


Medföljande tillbehör

- 1 x Istärningsfack

**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 193.5 x
69.1 cm, Glidskenor
KBN96NSE0**




Mått i mm



C: Frontpanel överhäng

D: Frontpanelens onderkant

Mått i mm



Mått i mm

