

Serie 6, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 70.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KBN96SDD0



Inbyggd kyl och frys med XXL-kapacitet och VitaFresh <0°C>: stor ökning av kylkapaciteten och idealiska förvaringsförhållanden för all mat.

- **Inbyggd XXL:** Få 45 % större volym. Extra bred och extra hög för förvaring utan krångel.
- **VitaFresh XXL 0°C:** klimatkontrollerade fack gör att dina livsmedel håller sig färska längre.
- **FlexShelf:** hylla som kan fällas in för att skapa mer utrymme vid behov.
- **Frysbelysning:** Stark belysning inuti din frys.
- **Door Open Alarm:** Påminner om dörren står öppen.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	 D
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	.. 204 kWh/annum
Frysackens totala volym:	98 l
Kylfackens totala volym:	284 l
Ljudnivå, dB:	 33 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	 B
Inbyggd / fristående:	 Integrerat
Möjlighet för dekorpanel:	 Går ej att montera
Höjd:	 1935 mm
Bredd:	 708 mm
Djup:	 548 mm
Nischmått (H x B x D):	 1940x710x560 mm
Nettovikt:	73.2 kg
EAN kod:	4242005351046
Säkringsskydd:	 10 A
Dörrhängning:	 Höger omhängbar
Spänning:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Anslutningskabelns längd:	 230 cm
Antal kompressorer:	 1
Antalet separata kylsystem:	 2
Fläkt i kylan:	 Ja
Omhängbar dörr:	 Ja
Antal flyttbara hyllor:	 3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	 Ja
Automatisk avfrostning:	 Frysskåp
Installationstyp:	 Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 6, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 70.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KBN96SDD0

Inbyggd kyl och frys med XXL-kapacitet och VitaFresh <0°C>: stor ökning av kylkapaciteten och idealiska förvaringsförhållanden för all mat.

Höjdpunkter

- Produktmått (H x B x D): 1935x708x548 mm
- Energiklass¹: D
- NoFrost - slipp frosta av frysen med automatisk avfrostning
- Kylfackens totala volym: 284 l
- Frysackens totala volym: 98 l
- Ljudnivå, dB: 33 dB(A) re 1pW
- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- Lista över varningar: Temperaturstigning, Öppen dörr till frysacket, Öppen dörr till kylfacket

Generellt

- Färg: Ej relevant
- Dörrhängning: Höger omhängbar
- Typ av gångjärn: Platta gångjärn med mjukstängning
- Automatisk avfrostning: No Frost (Frysar)
- Dispenser: Ej relevant
- Typ av styrning: Knapp, Via app
- Produktens totala volym: 381 l
- Energiklass²: D
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 204 kWh/annum
- Kylfackens totala volym: 284 l
- Frysackens totala volym: 98 l
- Ljudnivå, dB: 33 dB(A) re 1pW
- Ljudnivåklass: B
- Klimatklass: Subtropisk, Tempererad, tropisk, Utökad temperatur
- Medföljande tillbehör: 1 x Istärningsfack

Storlek och vikt

- Produktmått (H x B x D): 1935x708x548 mm
- Emballagemått (H x B x D): 2020x770x640 mm
- Min inbyggnadshöjd i nisch: 1940 mm
- Max inbyggnadshöjd i nisch: 1940 mm
- Min inbyggnadsbredd i nisch: 710 mm
- Max inbyggnadsbredd i nisch: 710 mm
- Inbyggnadsdjup i nisch: 560 mm
- Nettovikt: 73,2 kg
- Bruttovikt: 79,7 kg
- Anslutningskabelns längd: 230 cm

Specifika Funktioner

- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- SuperSilent

- Flex Interior
- Flaskhylla: 1 flaskhylla
- Lista över varningar: Temperaturstigning, Öppen dörr till frysacket, Öppen dörr till kylfacket
- Typ av display: LED-display
- SuperCooling - för snabb nedkylning av matvaror
- Superfrysning

Kyl

- Antal hyllor: 4
- Antal flyttbara hyllor: 3
- Antal dörrfack - Kylskåp: 5
- Watt lyse, Kylskåp: LED med mjukstart

Frys

- Stjärnmärkning: 4
- Säkerhet vid strömbrott (timmar): 13 h
- Frysådor (Stck): 3
- Frysacksluckor: 0
- Antal istärningslådor: 1
- LED-belysning med belysning i frysen

Uppkoppling

- Home Connect - uppkopplade vitvaror^{3, 4}
- Typ av Home Connect: Fjärrstyrning av produkt, iService Remote/Fjärrdiagnostik
- Matter kompatibel


¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiklass på en skala från A till G


³ Då och då tillhandahåller vi uppdateringar för att bevara funktionerna i din anslutna hushållsapparat (särskilt säkerhetsuppdateringar). Sådana uppdateringar känner du till från din smartphone. Om du vill bli informerad när en sådan uppdatering är klar för din Home Connect-aktiverade apparat, fortsätt enligt följande: Ladda ner Home Connect-appen. Registrera och anslut apparaten i appen. Mer information kommer då att finnas tillgänglig i Home Connect-appen.

⁴ Vissa av funktionerna som visas kan endast användas om enheten är ansluten till ett Home Connect-konto och ett SingleKey ID-konto via Internet. Home Connect är en tjänst från Home Connect GmbH. Mer information om Home Connect finns på www.home-connect.com.

Serie 6, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 70.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KBN96SDD0




Mått i mm




C: Frontpanel överhäng


D: Frontpanelens underkant

Mått i mm




Mått i mm





Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.