

iQ700, Kyl/frys med french door, glasdörrar , 183 x 90.5 cm, Svart, Total noFrost KF96RSBEA



- ✓ Dryckeslåda – Ett smart fack för att skämma bort dina bästa drycker.
- ✓ Närhetssensor – Presenterar dina drycker i bästa ljus.
- ✓ Helt upplyst bakre vägg i glas med multiAirflow: Elegant belysning, jämn nedkylning.
- ✓ LED-belysning: jämn ljusspridning i hela interiören gör det enkelt att få överblick över allt.
- ✓ bigBox: Extra utrymme för stora, frysta varor.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	320 kWh/annum
Frysackens totala volym:	171 l
Kylfackens totala volym:	401 l
Ljudnivå, dB:	39 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Fristående
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1830 mm
Bredd:	905 mm
Djup:	736 mm
Nettovikt:	165.5 kg
EAN kod:	4242003915349
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Vänster & höger
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Anslutningskabelns längd:	240 cm
Antal kompressorer:	2
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylan:	Ja
Omhängbar dörr:	Nej
Antal flyttbara hyllor:	4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Nej
Automatisk avfrostning:	Kyl och frys
Typ av installation:	Fristående



4 242003 915349

¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ700, Kyl/frys med french door, glasdörrar , 183 x 90.5 cm, Svart, Total noFrost KF96RSBEA

Beskrivning	
Höjdpunkter - Mått: 1830x905x736 mm - Energiklass¹: E - noFrost - slipp frosta av frysen med automatisk avfrostning - Kylfackens totala volym: 401 l - Frysackens totala volym: 171 l - Ljudnivå, dB: 39 dB(A) re 1pW - Färskhetssystem/lådor: hyperFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre - Lista över varningar: Temperaturstigning, Öppen dörr till kylfacket Generellt - Färg: Svart - Dörrhängning: Vänster & höger - Handtag: Integrerat verticlat handtag - Automatisk avfrostning: Total noFrost - Dispenser: Ej relevant - Typ av styrning: Knapp, Via app - Produktens totala volym: 572 l - Energiklass²: E - Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 320 kWh/annum - Kylfackens totala volym: 401 l - Frysackens totala volym: 171 l - Ljudnivå, dB: 39 dB(A) re 1pW - Ljudnivåklass: C - Klimatklass: Subtropisk, Tempererad, tropisk, Utökad temperatur Storlek och vikt - Mått: 1830x905x736 mm - Emballagemått (H x B x D): 1950x1000x800 mm - Nettovikt: 165,5 kg - Bruttovikt: 178,0 kg - Anslutningskabelns längd: 240 cm Specifika Funktioner - Färskhetssystem/lådor: hyperFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre - Flex Interior - Flaskhylla: Nej - Lista över varningar: Temperaturstigning, Öppen dörr till kylfacket - Total noFrost - Typ av display: 7 segment - bigBox - extra stor frysåda - superCooling - Superfrysning Kyl - Antal hyllor: 5	- Antal flyttbara hyllor: 4 - Antal dörrfack - Kylskåp: 5 - Watt lyse, Kylskåp: LED med mjukstart Frys - Stjärnmärkning: 4 - Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 18 h - Fryslådor (Stck): 3 - Frysacksluckor: 0 - LED-belysning med belysning i frysen Uppkoppling - Home Connect - uppkopplade vitvaror^{3, 4} - Typ av Home Connect: Fjärrstyrning av produkt, iService Remote/Fjärrdiagnostik ¹ Energiklass på en skala från A till G ² Energiklass på en skala från A till G ³ Då och då tillhandahåller vi uppdateringar för att bevara funktionerna i din anslutna hushållsapparat (särskilt säkerhetsuppdateringar). Sådana uppdateringar känner du till från din smartphone. Om du vill bli informerad när en sådan uppdatering är klar för din Home Connect-aktiverade apparat, fortsätt enligt följande: Ladda ner Home Connect-appen. Registrera och anslut apparaten i appen. Mer information kommer då att finnas tillgänglig i Home Connect-appen. ⁴ Vissa av funktionerna som visas kan endast användas om enheten är ansluten till ett Home Connect-konto och ett SingleKey ID-konto via Internet. Home Connect är en tjänst från Home Connect GmbH. Mer information om Home Connect finns på www.home-connect.com.

iQ700, Kyl/frys med french door,
glasdörrar , 183 x 90.5 cm, Svart,
Total noFrost
KF96RSBEA

Måttskisser

Mått i mm

A: Fronten går att justera från 1830 till 1847 mm med främre nivelleringsfötterna helt utdragna

Mått i mm

A: Fronten går att justera från 1830 till 1847 mm med främre nivelleringsfötterna helt utdragna

B: Lägg till 25 mm för fasta distanser baktill

Mått i mm

A: Stom- och bänkskivsdjup

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	65	65
> 700	244	244

B: Vägg
Lådorna går att dra ut och ta ur med 90°-öppnad lucka

Mått i mm

A: Stom- och bänkskivsdjup

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	65	65
> 700	244	244

B: Vägg
Lådorna går att dra ut och ta ur med 90°-öppnad lucka