

**iQ500, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KG36EAICA**



Kombinerad kyl/frys med lowFrost och hyperFresh med reglerbar 0°C zon som håller kött och fisk fräscha upp till två gånger längre.

- ✓ lowFrost-teknik ger mindre isbildning och snabbare avfrostning.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ Mindre behov av att rengöra dörrar i rostfritt stål - antiFingerprint
- ✓ Den extra stora fryslådan ger dig stort förvaringsutrymme för att effektivt kunna lagra större frysvaror.
- ✓ bottleRack: Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): ..... C  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):  
 149 kWh/annum  
 Frysackens totala volym: ..... 94 l  
 Kylfackens totala volym: ..... 214 l  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: ..... 38 dB(A) re 1 pW  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: ..... C  
 Inbyggd / fristående: ..... Fristående  
 Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
 Höjd: ..... 1860 mm  
 Bredd: ..... 600 mm  
 Djup: ..... 650 mm  
 Nettovikt: ..... 69.1 kg  
 Anslutningseffekt: ..... 90 W  
 Säkringsskydd: ..... 10 A  
 Lucköppning: ..... Höger, omhängbar  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 240.0 cm  
 Antal kompressorer: ..... 1  
 Antalet separata kylsystem: ..... 2  
 Fläkt i kylan: ..... Ja  
 Omhängbar dörr: ..... Ja  
 Antal flyttbara hyllor: ..... 2  
 Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Ja  
 Automatisk avfrostning: ..... Saknas  
 Typ av installation: ..... Fristående



KS10Z010 :  
 KS10Z030 :

## iQ500, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KG36EAICA

### Förbrukning

- Energiklass: C
- Nettovolym kyl: 214 l
- Nettovolym frys: 94 l
- Årlig energiförbrukning: 149
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB

### Design

- Dörrar i rostfritt stål easyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning i kyldelen

### Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- Varningssignal vid öppen kyldörr
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.
- Semesterläge
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

### Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 3 x easyAccess-hyllor

### Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh  $\leftarrow 0^{\circ}\text{C} \rightarrow$ - låda: fisk och kött håller sig färska längre.
- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.


### Frysdel

- lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox

### Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Tövattenränna

iQ500, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Inox-easyclean  
KG36EAICA



Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (infällt handtag)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (utvändig handtag)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (infällt handtag)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (utvändig handtag)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beskrivning

- a Höjd
- b Bredd
- c Djup med stängd lucka utan handtag och flexibel distans
- d Stordjup utan flexibel distans
- e Bredd med luckan öppen 90°
- f Djup med öppen lucka utan handtag och flexibel distans
- g Djup med stängd lucka med handtag och utan flexibel distans
- h Djup med stängd lucka utan handtag men med flexibel distans

Mått i mm