


**iQ300, Kombinerad kyl/frys, 203 x
60 cm, Inox-easyclean
KG39NVIEC**



A
G E



Kombinerad kyl/frys med hyperFresh-låda som håller frukt och grönsaker fräscha längre med reglerbar luftfuktighet. Med noFrost teknologi avfrostas frysen automatiskt.

- ✓ noFrost: du behöver aldrig mer frostat av.
- ✓ Utan mellanrum - Placera kylskåpet direkt mot väggen eller i en nisch utan mellanrum.
- ✓ 90°dörröppningsvinkel: skåpet kan placeras direkt mot en vägg, inget avstånd till vägg behövs och alla lådor kan dras ut helt.
- ✓ Mindre behov av att rengöra dörrar i rostfritt stål - antiFingerprint
- ✓ bottleRack: Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	
238 kWh/annum	
Frysackens totala volym:	89 l
Kylackens totala volym:	279 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	39 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	C
Inbyggd / fristående:	Fristående
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	2030 mm
Bredd:	600 mm
Djup:	660 mm
Nettovikt:	72.6 kg
Anslutningseffekt:	100 W
Säkringsskydd:	10 A
Lucköppning:	Höger, omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	240.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylen:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Kyl och frys
Typ av installation:	Fristående



iQ300, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm, Inox-easyclean KG39NVIEC

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 279 l
- Nettovolym frys: 89 l
- Årlig energiförbrukning: 238
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i rostfritt stål easyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning med softStart i kyldelen

Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frostas av!
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll avläsbar från LED-panel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Akustiskt dörrlarm
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysens Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylining av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldelen

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara, 4 utdragbara
- 1 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- 3 transparenta frysbackar

Mått



- Mått: H 203 x B 60 x D 66 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter fram till, hjul bak till

**iQ300, Kombinerad kyl/frys, 203 x
60 cm, Inox-easyclean
KG39NVIEC**

Måtkisser



Produktnamn	A
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65
KGF39, 49	0/65

Mått A:
 Modeller med vertikalt integrerad handtag kräver minimiavstånd på 65 mm från väggen till öppning.



Ställer du enheten direkt mot väggen så går det att dra ut lådor helt.

* Med och utan utvändigt handtag.