

iQ500, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, Inox-easyclean KG49EAICA



Medföljande tillbehör

3 x Äggfack

Kombinerad kyl/frys med lowFrost och hyperFresh med reglerbar 0°C zon som håller kött och fisk fräscha upp till två gånger längre.

- ✓ lowFrost-teknik ger mindre isbildning och snabbare avfrostning.
- ✓ LED-belysning – den starka och jämna belysningen gör det enkelt att se vad som finns i kylskåpet.
- ✓ Fantastisk bred kyl/frys med extra stora förvaringsutrymmen som ger plats för hela veckohandlingen.
- ✓ Mindre behov av att rengöra dörrar i rostfritt stål - antiFingerprint
- ✓ Den extra stora fryslådan ger dig stort förvaringsutrymme för att effektivt kunna lagra större frysvaror.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): C
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 163 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 117 l
 Kylfackens totala volym: 302 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 38 dB(A) re 1 pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
 Konstruktion: Fristående
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd: 2010 mm
 Bredd: 700 mm
 Djup: 650 mm
 Nettovikt: 90,9 kg
 Anslutningseffekt: 90 W
 Säkring: 10 A
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 240 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 2
 Fläkt i kylan: Ja
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 2
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
 Automatisk avfrostning: Saknas
 Installationstyp: N/A



iQ500, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, Inox-easyclean KG49EAICA

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: C
- Nettovolym kyl: 302 l
- Nettovolym frys: 117 l
- Årlig energiförbrukning: 163
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB

Design

- Dörrar i rostfritt stål easyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Varningssignal vid öppen kyldörr
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.
- Semesterläge
-
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldelen

Kyldel

- Dynamisk kylning med kylfläkt
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 4 utdragbara
- Kromat flaskställ
- 1 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh #0°C#- låda: fisk och kött håller sig färska längre.
- 1 hyperFresh-låda på hjul med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
-

Frysdel

- lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox

MÅTT

- Mått: H 201 x B 70 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Tövattnrännna

iQ500, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, Inox-easyclean KG49EAICA

Måttskisser



Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g	h
KG29B1 / KG29B1 (infall handtag)	2010	600	600	580	660	1200	650	660
KG29B1 / KG29B1 (rullstolsgång handtag)	2010	600	600	580	640	1200	600	660
KG49B1 (infall handtag)	2010	700	600	580	700	1300	600	690
KG49B1 (rullstolsgång handtag)	2010	700	600	580	640	1300	600	690

Stämning

- a: Höjd
- b: Bredd
- c: Öppning med tillrägligt utrymme utan handtag och fackdel distans
- d: Öppning utan fackdel distans
- e: Bredd öppen lockare öppen 90°
- f: Öppning med öppen lockare utan handtag och fackdel distans
- g: Öppning med tillrägligt utrymme utan handtag och utan fackdel distans
- h: Öppning med tillrägligt utrymme utan handtag men med fackdel distans

Måt i mm