

**Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Borstad Rostfritt stål
KGE36AICA**



Effektiv kombinerad kyl/frys med VitaFresh plus 0°C-låda som håller kött och fisk färskt upp till dubbelt så länge tack vare optimal temperatur i lådan.

- **VitaFresh:** Håller maten fräsch längre via klimatkontrollerade lådor nära 0°C.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Big Box-låda:** För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Low Frost:** Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	 C
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	.. 149 kWh/annum
Frysackens totala volym:	94 l
Kylfackens totala volym:	214 l
Ljudnivå, dB:	38 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	 C
Inbyggd / fristående:	 Fristående
Möjlighet för dekorpanel:	 Går ej att montera
Höjd:	 1860 mm
Bredd:	 600 mm
Djup:	 650 mm
Nettovikt:	69.2 kg
EAN kod:	4242005196388
Anslutningseffekt:	 90 W
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	 Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Anslutningskabelns längd:	 240 cm
Antal kompressorer:	 1
Antalet separata kylsystem:	 2
Fläkt i kylan:	 Ja
Omhängbar dörr:	 Ja
Antal flyttbara hyllor:	 2
Flaskhylla/Flaskhyllor:	 Ja
Installationstyp:	Fristående



¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Borstad Rostfritt stål KGE36AICA

Effektiv kombinerad kyl/frys med VitaFresh plus 0°C - låda som håller kött och fisk färskt upp till dubbelt så länge tack vare optimal temperatur i lådan.

Höjdpunkter

- Produktmått (H x B x D): 1860x600x650 mm
- Energiklass¹: C
- Kylfackens totala volym: 214 l
- Frysackens totala volym: 94 l
- Ljudnivå, dB: 38 dB(A) re 1pW
- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- Lista över varningar: Temperaturstigning, Öppen dörr till kylfacket

Generellt

- Färg: Rostfritt stål
- Dörrhängning: Höger omhängbar
- Handtag: Integrerat verticlat handtag
- Dispenser: Ej relevant
- Typ av styrning: Knapp
- Produktens totala volym: 308 l
- Energiklass²: C
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 149 kWh/annum
- Kylfackens totala volym: 214 l
- Frysackens totala volym: 94 l
- Ljudnivå, dB: 38 dB(A) re 1pW
- Ljudnivåklass: C
- Klimatklass: Subtropisk, Tempererad, tropisk, Utökad temperatur

Storlek och vikt

- Produktmått (H x B x D): 1860x600x650 mm
- Emballagemått (H x B x D): 1920x673x778 mm
- Min inbyggnadsbredd i nisch: 0 mm
- Max inbyggnadsbredd i nisch: 0 mm
- Inbyggnadsdjup i nisch: 0 mm
- Nettovikt: 69,2 kg
- Bruttovikt: 74,8 kg
- Anslutningskabelns längd: 240 cm

Specifika Funktioner

- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- Flaskhylla: 1 flaskhylla
- Lista över varningar: Temperaturstigning, Öppen dörr till kylfacket
- Typ av display: 7 segment
- BigBox - extra stor fryslåda
- SuperCooling - för snabb nedkylning av matvaror
- Superfrysning

Kyl

- Antal hyllor: 4

- Antal flyttbara hyllor: 2
- Antal dörrfack - Kylskåp: 3
- Watt lyse, Kylskåp: LED

Frys


- Stjärnmärkning: 4
- Säkerhet vid strömbrott (timmar): 18 h
- Fryslådor (Stck): 3
- Frysacksluckor: 0

Uppkoppling

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiklass på en skala från A till G

Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Borstad Rostfritt stål KGE36AICA



Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (infällt handtag)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (utvändig handtag)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (infällt handtag)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (utvändig handtag)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beskrivning
a Höjd
b Bredd
c Djup med stängd lucka utan handtag och flexibel distans
d Stordjup utan flexibel distans
e Bredd med luckan öppen 90°
f Djup med öppen lucka utan handtag och flexibel distans
g Djup med stängd lucka med handtag och utan flexibel distans
h Djup med stängd lucka utan handtag men med flexibel distans

Mått i mm