

## iQ300, Helintegrerad kyl med frysack, 88 x 56 cm, Platta gångjärn KI22LVFE0



Inbyggt kylskåp med \*\*\*\* frysack, extra stabila dörrhyllor, starkt LED-ljus och autoAirflow för optimal matförvaring.

- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ superCooling: Sänker temperaturen under en bestämd tid för att snabbt kyla ned nya matvaror
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten färsk längre.
- ✓ Extra starkt säkerhetsglas som är lätt att rengöra: SafetyGlass-hyllor.
- ✓ Fresh – smidig förvaring av frukt och grönsaker.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): ..... E  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):  
 144 kWh/annum  
 Frysackens totala volym: ..... 15 l  
 Kylfackens totala volym: ..... 104 l  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: ..... B  
 Installationstyp: ..... Inbyggda  
 Möjlighet för dekorpanel: ..... Går att montera men tillval  
 Höjd: ..... 874 mm  
 Bredd: ..... 541 mm  
 Bredd: ..... 548 mm  
 Nischmått (H x B x D): ..... 880 x 560 x 550 mm  
 Nettovikt: ..... 31.2 kg  
 Säkring: ..... 10 A  
 Lucköppning: ..... Höger, omhängbar  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm  
 Antal kompressorer: ..... 1  
 Antalet separata kylsystem: ..... 1  
 Fläkt i kylan: ..... Nej  
 Omhängbar dörr: ..... Ja  
 Antal flyttbara hyllor: ..... 1  
 Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Ja  
 EAN kod: ..... 4242003917084  
 Varumärke: ..... Siemens  
 Produktnamn: ..... KI22LVFE0  
 Produktkategori: ..... Kylskåp  
 Automatisk avfrostning: ..... Saknas  
 Typ av installation: ..... Helintegrerad  
 Medföljande tillbehör: ..... 3 x Äggfack, 1 x Istärningsfack



#### Medföljande tillbehör

3 x Äggfack, 1 x Istärningsfack

#### Extra tillbehör

KF20ZAX0 :  
 KF20ZSX0 Dörrbeklädnad i rostfritt stål  
 KSGGZM00 Butter box

## iQ300, Helintegrerad kyl med frysack, 88 x 56 cm, Platta gångjärn KI22LVFE0

### Beskrivning

#### Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 119 l
- Nettovolym kyl: 104 l
- Nettovolym frys: 15 l
- Fryskapacitet (24h): 3 kg
- Årlig energiförbrukning: 144
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB
- Förvaringstid vid strömavbrott: 10 t

#### Design

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- LED-belysning

#### Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Automatisk avfrostning i kyldelen
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

#### Kyldel

- 2 hyllor av säkerhetsglas (1 ställbara i höjd)
- Flaskhylla

#### Fräschhetssystem

- 1 freshBox- grönsakslåda med räfflad botten

#### Frysdel

- 1 hylla med lucka

#### Mått



- Mått: H 87 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Teknisk information


- Dörrhängning höger, omhängbar
- Längd på elsladd: 230 cm
- Spänning: 220 - 240 V

## iQ300, Helintegrerad kyl med frysack, 88 x 56 cm, Platta gångjärn KI22LVFE0


### Måttskisser



Mått i mm



Mått i mm  
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.