

Integrerad kylskåp med frysack, 122.5 cm KI24LA50

**A⁺**

Medföljande tillbehör

- 1 x Äggfack
- 1 x Istärningsfack

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Inbyggd
Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
Höjd (mm) : 1221
Bredd (mm) : 541
Djup (mm) : 542
Nischmått i mm (H x B x D) : 1225.0 x 560 x 550
Nettovikt (kg) : 46,807
Anslutningseffekt (W) : 90
Säkring (A) : 10
Gångjärn : Höger omhängbar
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Säkerhetsmärkning : VDE
Anslutningskabelns längd (cm) : 230
Säkerhet vid strömavbrott (timmar) : 10
Antal kompressorer : 1
Antalet separata kylsystem : 1
Fläkt i kylen : Saknas
Omhängbar dörr : Ja
Antal flyttbara hyllor : 4
Flaskhylla/Flaskhyllor : Saknas
EAN kod : 4242003358009
Varumärke : Siemens
Produktnamn : KI24LA50
Produktkategori : Kylskåp
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A+
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : 235,00
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC) : 189
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) : 17
Automatisk avfrostning : Saknas
Säkerhet vid strömavbrott (h) : 10
Infrysningskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) : 2
Buller (dB re 1 pW) : 37
Klimatklass : SN-ST
Installationstyp : Fullt integrerad



4 242003 358009

Integrerad kylskåp med frysack, 122.5 cm KI24LA50

Beskrivning

- Energiklass: A+, 235 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Nettovolym total: 206 l
- Kylutrymme: 189 l
- superKyla med automatisk återställning
- Flyttbar låda
- Grönsakslåda med vågig botten och fuktighetsreglering
- Inredning med rostfria detaljer
- Extra kraftig belysning
- Infrysningskapacitet: 2 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 10 timmar
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- Dörrhängning höger, omhängbar

**Integrerad kylskåp med frysack, 122.5
cm
KI24LA50**

Måttskisser

