


iQ500, Integrerad kylskåp, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn KI81RAFE1



Medföljande tillbehör

1 x Förvaringslåda med lock

Extra tillbehör

KSOBZS00 Heavy-duty hinge support

Kylskåp med elektronisk temperaturstyrning och hyperFresh plus, håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre tack vare reglerbar luftfuktighet.

- ✓ hyperFresh plus: Längre hållbarhet för frukt och grönsaker.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ bottleRack: Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.
- ✓ superCooling: Snabb kylning av dina färskvaror.
- ✓ varioShelf: Flexibiliteten att anpassa insidan på din kyl.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	115 kWh/annum
Frysackens totala volym:	0 l
Kylfackens totala volym:	319 l
Ljudnivå, dB:	37 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	558 mm
Djup:	545 mm
Nischmått (H x B x D):	1775x560x550 mm
Nettovikt:	62.7 kg
Anslutningseffekt:	90 W
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger, omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylan:	Ja
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	6
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
EAN kod:	4242003884522
Varumärke:	Siemens
Produktnamn:	KI81RAFE1
Produktkategori:	Kylskåp
Typ av installation:	Integrerad
Medföljande tillbehör:	1 x Förvaringslåda med lock



¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ500, Integrerad kylskåp, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn KI81RAFE1

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym frys 319 l
- Årlig energiförbrukning: 115
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 37 dB

Design

- LED-belysning

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Automatisk avfrostning i kyldelen
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 7 hyllor av säkerhetsglas (6 ställbara i höjd)
- 6 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

Hållbarhetssystem/lådor

- 1 hyperFresh plus-låda på teleskopskenor och med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 1 freshBox på teleskopskenor

Mått


- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar

iQ500, Integrerad kylskåp, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn KI81RAFE1

Måttskisser



Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen



A: Vikt
 A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm


B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningsatts

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	






Mått i mm

Mått i mm


Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22