

## iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm KI87SAD30



A++



Kombinerad kyl/frys för inbyggnad med lowFrost och hyperFresh plus-låda som håller frukt och grönsaker fräscha upp till dubbelt så länge.

- ✓ hyperFresh plus-låda med reglerbar luftfuktighet, gör att frukt och grönsaker håller sig fräscha upp till dubbelt så lång tid.
- ✓ lowFrost-teknik ger mindre isbildning och snabbare avfrostning.
- ✓ LED-belysning ger ett jämnt ljus utan att blända.
- ✓ bigBox: extra stor fryslåda.
- ✓ softClose-dörr: stängs automatiskt och mjukt när dörren är öppen i en vinkel på upp till 20°.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Konstruktion : Inbyggd  
 Dekorpanel för dörren : Går ej att montera  
 Bredd (mm) : 558  
 Djup (mm) : 545  
 Nischmått i mm (H x B x D) : 1775.0 x 560 x 550  
 Nettovikt (kg) : 68,247  
 Anslutningseffekt (W) : 90  
 Säkring (A) : 10  
 Gångjärn : Höger omhängbar  
 Spänning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50  
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE  
 Anslutningskabelns längd (cm) : 230  
 Säkerhet vid strömavbrott (timmar) : 26  
 Antal kompressorer : 1  
 Antalet separata kylsystem : 2  
 Fläkt i kylan : Saknas  
 Omhängbar dörr : Ja  
 Antal flyttbara hyllor : 4  
 Flaskhylla/Flaskhyllor : Saknas  
 EAN kod : 4242003613566  
 Varumärke : Siemens  
 Produktnamn : KI87SAD30  
 Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : 225,00  
 Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC) : 209  
 Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) : 61  
 Automatisk avfrostning : Saknas  
 Infrysningskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) : 7  
 Klimatklass : SN-T  
 Buller (dB re 1 pW) : 36  
 Installationstyp : Helintegrerad

#### Medföljande tillbehör

- 2 x Kylklamp
- 2 x Äggfack
- 1 x Istärningsfack



## iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm KI87SAD30

### Beskrivning

#### Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 225 kWh kWh/år
- Nettovolym total: Nyttovolym totalt: 270 l

#### Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr

#### Kyldel

- Nyttovolym kyl totalt: 209 l
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 är flyttbara
- varioShelf - justerbara hyllor för bättre användning av utrymme
- easyAccess hyllor- enklare tillgång och bättre synlighet
- 1 hyperFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- LED-belysning i kyldelen

#### Frysdel




- \*\*\*\*-frys: 61 l
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror
- Infrysningskapacitet: 7 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 26 timmar
- 2 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme

#### Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar

## iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm KI87SAD30


### Måttskisser



De angivna luckmåttan gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

Mått i mm  
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.