

**iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose
KI87SADE0**



KS10Z020 :
KSGGZM00 Butter box


Kombinerad kyl/frys för inbyggnad med lowFrost och hyperFresh plus-låda som håller frukt och grönsaker fräscha upp till dubbelt så längre.

- ✓ hyperFresh plus-låda med reglerbar luftfuktighet, gör att frukt och grönsaker håller sig fräscha upp till dubbelt så lång tid.
- ✓ lowFrost-teknik ger mindre isbildning och snabbare avfrostning.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ Den extra stora frysådan ger dig stort förvaringsutrymme för att effektivt kunna lagra större frysvaror.
- ✓ softClose: dörren stängs automatiskt och mjukt när dörren är öppen i en vinkel på upp till 20°.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 207 kWh/annum	
Frysackens totala volym:	63 l
Kylackens totala volym:	209 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	36 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	C
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	558 mm
Djup:	545 mm
Nischmått (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt:	63.3 kg
Anslutningseffekt:	90 W
Säkringsskydd:	10 A
Lucköppning:	Höger, omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Nej
Automatisk avfrostning:	Saknas
Typ av installation:	Helintegrerad



**iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x
55.8 cm, Platta gångjärn med
softClose
KI87SADE0**



Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 209 l
- Nettovolym frys: 63 l
- Årlig energiförbrukning: 207
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 36 dB

Design

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- superFreeze för snabb frysning av livsmedel
- Semesterläge
- Akustiskt dörrlarm
- Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.

Kylidel

- 5 hyllor av säkerhetsglas (4 ställbara i höjd)
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme
- 2 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox




Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- Dörrhängning höger, omhängbar

iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x
55.8 cm, Platta gångjärn med
softClose
KI87SADE0




Ventilations
min. 200 cm²

Ventilation
i sockeln
min. 200 cm²



De angivna
luckspalter

Mått i mm
Rekommende



Föl tabellens
så att enhete
köksstommet