

iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor  
KI87V5SE0



GS6BZR00 :  
KS6BZR00     Bottle Rack  
KSGGZM00     Butter box

Kyl/frys för inbyggnad med lowFrost för mindre frostbildning.

- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten färsk längre.
- ✓ Extra starkt säkerhetsglas som är lätt att rengöra: SafetyGlass-hyllor.

Energiklass: ..... E  
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):  
216 kWh/annum  
Frysackens totala volym: ..... 70 l  
Kylfackens totala volym: ..... 200 l  
Ljudnivå, dB: ..... 35 dB(A) re 1pW  
Ljudnivåklass: ..... B  
Inbyggd / fristående: ..... Inbyggda  
Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
Höjd: ..... 1772 mm  
Bredd: ..... 541 mm  
Djup: ..... 548 mm  
Nischmått (H x B x D): ..... 1775 x 560 x 550 mm  
Nettovikt: ..... 51.8 kg  
EAN kod: ..... 4242003945940  
Säkringsskydd: ..... 10 A  
Dörrhängning: ..... Höger, omhängbar  
Spänning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50 Hz  
Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm  
Antal kompressorer: ..... 1  
Antalet separata kylsystem: ..... 1  
Fläkt i kylan: ..... Nej  
Omhängbar dörr: ..... Ja  
Antal flyttbara hyllor: ..... 4  
Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Nej  
Automatisk avfrostning: ..... N/A  
Typ av installation: ..... Integrerad



## iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KI87V5SE0

### Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 270 l
- Årlig energiförbrukning: 216
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

### Design

- LED-belysning i kyldelen

### Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Akustiskt dörrlarm
- Automatisk avfrostning i kyldelen
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

### Kyldel

- Nettovolym kyl: 200 l
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 flyttbara
- 4 dörrhyllor

### Fräschhetssystem

- 1 freshBox- grönsakslåda med räfflad botten

### Frysdel

- Nettovolym frys: 70 l
- Fryskapacitet (24h): 3.2 kg
- Förvaringstid vid strömbrott: 12 t
- lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 2 transparenta frysbackar
- utan varningssignal
- superFreeze för snabb frysning av livsmedel

### Mått

- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Teknisk information


- Dörrhängning höger, omhängbar
- Spänning: 220 - 240 V
- Klimatklass: SN-ST
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Längd på elsladd: 230 cm

### Medföljande tillbehör


- 1 x Istärningsfack

iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor  
KI87V5SE0

Mått i mm





Ventilationsutlopp  
min. 200 cm<sup>2</sup>



Ventilation  
i sockeln  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Mått i mm



De angivna luckmåttan gäller  
luckspalter på 4 mm.

Mått i mm