

**iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor
KI87VNSE0**



GS6BZR00 :
KS6BZR00 Bottle Rack
KSGGZM00 Butter box

Kyl/frys för inbyggnad med lowFrost för mindre frostbildning.

- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten färsk längre.
- ✓ Extra starkt säkerhetsglas som är lätt att rengöra: SafetyGlass-hyllor.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
 216 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 70 l
 Kylfackens totala volym: 200 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 35 dB(A) re 1 pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
 Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd: 1772 mm
 Bredd: 541 mm
 Djup: 548 mm
 Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettovikt: 50.9 kg
 Säkringsskydd: 10 A
 Lucköppning: Höger, omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 1
 Fläkt i kylan: Nej
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 4
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej
 Automatisk avfrostning: Saknas
 Typ av installation: N/A



iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KI87VNSE0

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 270 l
- Årlig energiförbrukning: 216
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Akustiskt dörrlarm
- Automatisk avfrostning i kyldelen
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

Kyldel

- Nettovolym kyl: 200 l
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 flyttbara
- 4 dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 freshBox- grönsakslåda med räfflad botten

Frysdel

- Nettovolym frys: 70 l
- Fryskapacitet (24h): 3.2 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 12 t
- lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 2 transparenta frysbackar
- utan varningssignal
- superFreeze för snabb frysning av livsmedel

Mått

- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information



- Dörrhängning höger, omhängbar
- Spänning: 220 - 240 V
- Klimatklass: SN-ST
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Längd på elsladd: 230 cm

Medföljande tillbehör

- 3 x Äggfack, 1 x Istärningsfack

iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x
54.1 cm, Glidskenor
KI87VNSE0

Mått i mm




A: Air
B: Air
B1
A1

Ventilationsutlopp
min. 200 cm²



Ventilation
i sockeln
min. 200 cm²



De angivna luckmåtte
luckspalter på 4 mm.