

**Serie 4, Helintegrerad kyl med
frysack, 177.5 x 56 cm, Platta
gångjärn
KIL82VFE0**



1 x Istärningsfack, 1 x förstärkt gångjärnsstöd

KSZGGM00 Butter box

Den rymliga integrerade kylan med extra stort ** frysack, lådan Multi Box XXL för frukt och grönsaker samt dörrlarm för perfekt förvaring.**

- **MultiBox XXL:** extra stora fack för frukt och grönsaker.
- **Varningssignal** när dörren står öppen eller något fel inträffat.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Superkylning:** Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylan, för att skydda maten som redan är kall.
- **Använd vinstället för att förvara dina favoritviner**

Energiklass: E
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 177 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 34 l
 Kylfackens totala volym: 246 l
 Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
 Ljudnivåklass: B
 Inbyggd / fristående: Integrerat
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd: 1772 mm
 Bredd: 541 mm
 Djup: 548 mm
 Nischmått (H x B x D): 1775 x 560 x 550 mm
 Nettovikt: 56.9 kg
 Säkringsskydd: 10 A
 Dörrhängning: Höger omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 1
 Fläkt i kylan: Ja
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 4
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
 EAN kod: 4242005382767
 Varumärke: Bosch
 Produktnamn: KIL82VFE0
 Produktkategori: Kylskåp
 Automatisk avfrostning: Saknas
 Installationstyp: Integrerad
 Medföljande tillbehör: . 1 x Istärningsfack, 1 x förstärkt gångjärnsstöd



Serie 4, Helintegrerad kyl med frysack, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn KIL82VFE0

Den rymliga integrerade kylan med extra stort ** frysack, lådan Multi Box XXL för frukt och grönsaker samt dörrlarm för perfekt förvaring.**

Förbrukning

- Energiklass: E
- Årlig energiförbrukning: 177
- Total volume : 280 l
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB
- Snabbfrysning: SuperFreeze

Design

- LED-belysning

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- Akustiskt dörrlarm
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldel
- Rengöringsvänligt och ljust inerrum

Kyldel

- Nettovolym kyl: 246 l
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 är flyttbara
- 5 dörrhyllor
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- 2 MultiBox: transparent låda med räfflad botten, idealisk för frukt och grönsaker.

Frysdel

- 1 hylla med lucka
- Nettovolym frys: 34 l
- Fryskapacitet (24h): 2.5 kg
- Förvaringstid vid strömbrott: 18 t
- Frysack för t.ex. pizza
- 1 istärningslåda

Teknisk information

- Spänning: 220 - 240 V
- Dörrhängning höger, omhängbar
- Längd på elsladd: 230 cm



Mått

- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm

Medföljande tillbehör

- Medföljande tillbehör: Istärningsfack

**Serie 4, Helintegrerad kyl med
frysack, 177.5 x 56 cm, Platta
gångjärn
KIL82VFE0**



Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt

A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm



B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg


D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått
så att enhetens lucka inte slår i och skadar
köksstommen.