

**BOSCH**

**Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning
KIR81SDD0**



1 x förstärkt gångjärnsstöd

KSZGGM00 Butter box

Detta rymliga integrerade kylskåp med systemet VitaFresh XXL <0°C>, väldigt stabil dörrförvaring, larmfunktion och mjukstängande dörrar ger dig optimal förvaring.

- **FlexShelf:** hylla som kan fällas in för att skapa mer utrymme vid behov.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Superkyllning:** Snabbare kyllning av maten som nyss ställts in i kylen, för att skydda maten som redan är kall.



Energiklass:	D
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	... 91	kWh/annum
Frysackens totala volym:	0 l
Kylackens totala volym:	310 l
Ljudnivå, dB:	34 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	558 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt:	56.5 kg
Säkringskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylen:	Ja
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
EAN kod:	424200538779
Varumärke:	Bosch
Produktnamn:	KIR81SDD0
Produktkategori:	Kylskåp
Automatisk avfrostning:	Saknas
Installationstyp:	Integrerad
Medföljande tillbehör:	1 x förstärkt gångjärnsstöd



Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIR81SDD0

Detta rymliga integrerade kylskåp med systemet VitaFresh XXL <0°C>, väldigt stabil dörrförvaring, larmfunktion och mjukstängande dörrar ger dig optimal förvaring.

Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 310 l
- Nettovolym kyl: 310 l
- Årlig energiförbrukning: 91
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 34 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 är flyttbara
- 2 dörrhyllor
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- Transparent grönsakslåda 1 VitaFresh <0°C> låda - fisk och kött håller sig fräscht längre

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Längd på elsladd:230 cm
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220 - 240 V


Medföljande tillbehör

- 1 x förstärkt gångjärnsstöd





BOSCH

Serie 6, Integrerad kylskåp, 177,5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIR81SDD0



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillaten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

⚠ Vikt

A: Enhets luckhöjd inkl. gångjärn i mm



B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg


D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.